Bibliotheek

Landbouw Hogeschool



ENGROS-PRES = VERZECEUSS

für Herbst 1876 und Frühjahr 1877

iiber



Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Plumensamen,



Getreide-Arten, Kartoffeln,

Stauden

und Spargelpflanzen,

wie alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel





Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei



Martin Grashoff,



Königl. Oberamtmann

Quedlinburg.

Domaine W. terhausen.

Provinz Sachsen.







1P. 1P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes unf Rechnung des Empfängers.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich erdlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn zunstellt wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beel 3 n. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Gramme = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 250 Grammes nach dem 100 Gramm-Ansatze berechnet. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen.

Druck von G. BASS E in Quedlinburg.

1 Kil. 1100 Gr. 1

1 kil. 100 Gr.
Mk Ty Mk Ty.

90 - 30 - 25 - 80 - 70 - 25 - 70 - 25 - 70 - 95 - 90

5 - - | 1 70 | 3 50 | 1 20 | 1 50 | 11 -

10

 $\begin{array}{c|c} 6 & - \\ 2 & 10 \\ 6 & - \end{array}$

 $\begin{vmatrix} 1 & 20 \\ - & 80 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 \\ 10 \end{vmatrix}$

 $\begin{array}{c|ccccc}
1 & 25 & - & 15 \\
- & 85 & - & 10 \\
\hline
1 & 20 & - & 15
\end{array}$

10

- 15

85

1 25

1 40

1 40 1 40

1 10

1 20

1 40

 $\begin{array}{c|c} 1 & 30 \\ 1 & 30 \\ 1 & 20 \\ 1 & 20 \end{array}$

 $\begin{array}{c|cc} 1 & 20 \\ 1 & 40 \\ 1 & 20 \end{array}$

 $\begin{array}{c|cccc} 1 & 20 & - & 15 \\ 1 & 40 & - & 20 \\ 1 & 50 & - & 20 \end{array}$

 $\begin{array}{c|cccc} 1 & 50 & - & 20 \\ 1 & 40 & - & 26 \\ 1 & 50 & - & 20 \\ 1 & 40 & - & 20 \\ 1 & 25 & - & 15 \end{array}$

- 15

- 15

1 20

- 15

20 - 40

- 15 - 15 - 15 - 15

	1 Kil. 100 Mk 3/9 Mk			1 Kil. 100 Gr. M k 3/9 Mk 3/9.	
Rüchen-Arauter.			Schnitt = od. Stechsalat, Schnittlactufe. Schnittsalat, früber gelber runder, w. pr. 100 Rit. 185 Mk.	2 25	Blätterkohl, Braunkohl, Grünkohl.
Mant, Inula Helenium Ungelifa, Angelica Archangelica	6 50 -	75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$\begin{bmatrix} 2 & 40 \\ 2 & 20 \\ 2 & 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 25 \\ 30 \\ - & 25 \end{bmatrix}$	Blatterfohl, niedriger gang frauser gruner
Unis pr. 100 Kit. 110 Mk. Bafilicum, großer gruner gewöhnlicher	1 20 -	15 30	" " neuer, gang feiner frauser moos-	2 40 - 30	" balbhober " gruner Feders, fehr schon bober gang frauser gruner
Beete, weiße, od. gr. breitblattr. Mangolo			Pfludfalat, neuer Amerifanischer	10 — 1 30	" frauser ichon rothgescheckter Zier, extra
" mit gologelbem Blattitiele pr. 100 Kil. 60 Mk.	- 90 -	10	Rreffe, Gartenfreffe.		" bochfter blauer Riefentobl, 6-8 Auß boch " febr großer gruner Baum oder Aubtobl
" Silberbeete mit weißem Blattstiele (Blattstiele ale Gemufe - Poirce a cardes blanches.)			Rresse, grune gewöhnliche pr. 100 kil. 50 Mk.	$\begin{bmatrix} -60 \\ -70 \\ -10 \end{bmatrix}$	" gelber garter Butter= brauner Schnitts oper Frühlingstohl
" mit scharlachrothem Blattstiele	1	15	" gelbe englische breitblattrige pr. 100 Kil. 60 ", " Indianische voer Kapuginer, Nasturtium, Tro-	- 70 - 10	" gruner besgl. " neuer Palmbaumtobl, febr icon
Borretid od. Gurfentr., Borago officinalis pr. 100 Kit. 120 Mk Cardobenedicten, Centaurea benedicta	1 30 -	20	paeolum majus	1 70 - 20	Rohlrabi über der Erde, Dberfohl-
Goriander Dill pr. 100 Kil. 78 Mk	- 50 -	10	Rapungel, Feldfalat, Feldkrop,		rabi.
Gispflanze, Mesembrianthemum crystallinum pr. 10 Gr. 20 Hg			Schafmäulchen.		Robirabi, gang extra früher kleinblättriger feiner weißer Wiener Glas-, I. Qualität
Gromandel, Cyperus esculentus	2 40	30	Rapunzel, gewöhnliche	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 25 \\ 1 & 60 & - & 20 \end{bmatrix}$	pegl., Il. Qualität
" füßer Bolognefer (Warzein jum Verspeisen)	1 20 -	15	" neue breitblattrige italignifche		blauer Wiener Glas-, l. Qualität
Rafeflee, Melilotus coeruleus (gu Rrautertafe)	1 40	$\frac{20}{20}$	Cichorien = Salat.		" fruher feiner weißer engl. Glass, I. Qualität
Rörbel, gewöhnlicher	- 75 -	10	Cichorien, buntblattriger oder Forellen:	1 30 - 15	" " blauer " " I. ", " " " " " II. ",
Rummel pr. 100 Kil. 115 Mk	$\begin{vmatrix} 15 & - & 2 \\ 1 & 25 & - \end{vmatrix}$	15	Bindesalat, Sommerendivie.		" mittelfrüher feiner weißer Glas=
Lavendel oder Spike	2 60	30	Bindefalat, buntblattriger oder Forellens, gang echt		" gewöhnlicher später weißer Blas
Liebstod, Levisticum officinale Löffelfraut, Cochlearia officinalis	5	80 60	" blaggelber"gelber felbitschließender Cachsenhäuser	3 50 - 40	" neuer blauer Riefens, ganz vorzüglich
Majoran, frangonicher Staudens pr. 100 Kil. 388 Mk	6 — —	50 70	" bochgelber		Quedlinburger Treib-, besonders zartu. ichon
Malve, fraueblattrige (jum Bergieren) Marienvijtel, Carduus Marianus	2 20 -	25	gang vorzüglich	3 - 35	, do do blauer
Melde, große gelbe Gartens pr. 100 Kil. 70 Mk " unfelpurpurrothe Ziers pr. 100 Kil. 70 " Meliffe, Citronens	- 80 -	10 10 70	Spargel = Salat.		Rohlrabi in der Erde, Steckrüben,
Petersitie, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kit. 84 Mk ,, feine extra frause Schnitts pr. 100 Kit. 95 ,,	- 95 -	15	Lactuca angustana (bie Blatter ale Galat, ber Strunt wird wie Gpargel jubereitet und verfpeift, auch eingemacht)	3 35	Roblrüben, Wrucken. Roblrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kil. 108 Mk.
" gang extra fraufe gefüllte Zwerge (zum Berein) pr. 100 Kil. 108 Mk			Winterendivie.	4466	" " weiße pr. 100 Kit. 72 ,,
" neue englische Myati's	1 20 -		Binterendivie, neue, gang extra feinfrausgeranderte breitefte	3 35	pr. 100 Kil. 75 ,,
gang extra frause 3wergs	1 50 -		gelbgrune Wiener " grune frausblättrige ober Feder»	2 40 - 30	pr. 100 Kil. 112 ,, " " rothgraufopfige diefens
Pfeffer, großer fpanischer Pimpinelle	4 50 — 1 50 —	50	" große breite vollbergige Escariol	2 50 - 30	pr. 100 Kil. 112 ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Borro, früher frangofischer Sommers 100 Kil. 285 Mk	$\begin{bmatrix} 3 & - \\ 2 & 60 \end{bmatrix} - $		" bellgrune große feite frausgeranderte " von Natur gelbe große ichlichte breite	2 - 25	" gelbe " pr. 100 Kil. 108 ,, weiße lange pommersche Kannens pr. 100 Kil. 100 Mk.
" extra großer dider Brabanter Binters pr. 100 Kil. 260 "	2 70 -		" neue, febr feine, gang fraufe moveartige		" " gelbe rothfopfige englische Laing's pr. 100 kil. 120 Mk.
" größter monftrofer Binters oder Riefens	3 10 -		Blumenkohl, Carviol.		" " Skirving's improved pr. 100 Kil. 125 ,
" grüner großblättriger gelber Raute, Weinrause	3 70 -	40 45	Blumentobl, allerfrühefter fefter größtköpfiger Erfur- ter Zwerg -, eigener Bucht, gang echt,		" " gelbe grünföpf., Green top yellow pr. 100 Kit. 125 Mk.
Reseta, wohlriechende gewöhnliche. pr. 100 Kil. 300 Mk	3 20 -	35 40	1. Trualitat. Geines gang nieberen Buchfes und feiner fleinen ichmalin Blatter wegen Die		" " Marechall's pr. 100 Kil. 125 "
Rhabarter, gewöhnlicher (jum Schmoren) pr. 10 Gr. 45 37	2 50 -	30 25	sum Treiben ausgezeichneiste Sorte; indessen ift es aber auch ber Berbeste, zuverlässigfte Sorte für's treie Late. Den Samen babe		Rüben gewonnen.
Sauerampfer, extra großblattriger Garten-	2		ich von nur sehr großen, feien und blendent weißen Blumen gewach, und übernebme ich		Rüben, frühe plattrunde weiße hollandische Dai=
Gefferie, egtra früher großer glatter Leipziger Rnoll- pr. 100 Kil. 225 Mk			für Die Cotheit Des Samens gern jedwede Wa- rantie 100 R. 40 99.	250 - 28 -	pr. 100 kit. 95 Mk.
gewöhnl. groß. dief. glatt. Anolls 100 Kil. 205 ,, extra fraujer Countrs pr. 100 Kil. 230 ,,	2 40 -		" allerfrühest. größtköpf. Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, II. Qualität. Diese Sorte		pr. 100 Kil. 110 ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,
" meißer englischer Bleiche pr. 100 Kit. 380 " neuer englischer niedriger weißer Sandringhan Senf, großer gelber englischer pr. 100 Kit. 60 Mk	4 50 -		ift ebenfalls febr empfehlenswerth. Der Same ift auch von rur fehr großen Blumen gezogen,		" runde schwarze, sehr belieat pr. 100 Kit. 90 ", " fleine feine echte Teltower ober Markische
" brauner hollandischer pr. 100 kil. 80 ,, " " u. gelber melirt pr. 100 kil. 65 ,,	- 90 -		bagegen ift ber Buchs ber gangen Pflanzen im Allgemeinen nicht fo regelrecht als bie ber	160 - 20	pr. 100 Kit. 125 ,, Rorbele, Scandix bulbosa (im September ausgus
Spinat, großer bider runtblattriger mit runtem Samen pr. 100 Kit. 50 Mk			ersten Qualität pr. 100 K. 25 Th. gr. frühester Erjurter Zwerge, von auswärts bes zogen, sehr schol pr. Prise 10 Th.		jaen) 10 Gr. 10 39.
" " " mit scharsem Samen pr. 100 Kit. 55 Mk	_ 65 _	10	" früher großer affatischer	20 - 2 40	Berbstrüben, Stoppelrüben, Waffer-
" größter salatbl. oder Gaudry pr. 100 Kil. 55 ", " großtornig. Flamisch, pr. 100 Kil. 55 ",	- 65 -	10	" später " cuptischer "	20 - 2 40	rüben. Serbitruben, lange weiße rothföpfige pr. 100 Kit. 120 Mk.
" neuer peruvianischer Reisgewächs, Chenopodiun Quinoa	1 50 -	20	" fpåter " Startholter	21 - 2 50	" " grüntövige pr. 100 kH. 120 ., balblange weiße rochförige 100 kH. 110 ,,
" englisch, immerwährend. Binters, Rumex Patientia " Reuseckander, Tetragonia expansa Thymian, deutscher Binters pr. 100 Kil. — Mk	1 20 -	15 40	Broccoli, Spargelkohl.		" gruntopfige 100 Kit. 110 " " pfattrunte " Pfalger, febr fcon
" frangosifder Sommer- Bermuth, Artemisia Absinthium	6 50 -	70	Broccoli, frangösischer neißer blauer	7 80	pr. 100 Kit. 78 ,,
The state of the state of the			" grauer	6 50 - 75	runde gelbe Wilhelmsburger 100 Kit. 95 ,, lange ,, Bortfelder pr. 100 Kit. 130 ,,
Ropffalat, Kopflattich.	The state of		Seekohl, Meerkohl.	THE REAL PROPERTY.	Große englische Futterrüben, Turnip-,
Nota: w. bebeutet "weißer Came", s. bebeutet "ichwarger Came"		0.0	Crambe maritima, ein febr belicates Bemufe	6 70	Globe - Müben.
Ropffalat, frühester gelber Stein=, w	8	90	Ropffohl, mit schlichten Blättern,	Like Britis	Diefen Samen importire ich birect aus England. Bei ge- höriger Cultur erreichen biese Rübensorten ein Gewicht von 12 bis 15 Pid. und einen Umfang von 2 — 3 Fuß. Das Ausfäen
" " " S	3 50 -	40 80	Weißkohl, Kraut.	Par minite	geschiebt Ende Mai und Ansang Juni breitwurfig, und muffen die Pflangen rechtzeitig etwa so verhadt werden wie die Aunkel-
fruhefter Wheeler's Tom Thumb, neue em		80	Ropftohl, allergrößter fester plattrunder weißer Braunschweiger, beste Gorte, I. Quali-	16 - 1 80	ruben. Gelbft in ber Erbfen-, zeitigen Roggenftoppel liefern biefe Rubenforten noch einen reichlichen Ertrag.
Borftehende Sorten find die früheften und eignen fich an	4	1	großer plattrunder weißer Braunschweiger	11 - 1 20	Turnip white Globe-, glatte weiße runde
besten jum Treiben. Ropffalat, großer geiber Unatisch., w. pr. 100 Kit. 340 Mk		40	" mittelgroßer runder weißer bollandischer	10 - 1 10	white round Norfolk, runce weiße Norfolf Pommeranian white Globe-, weiße runce vems
Mopffalat, großer geiber Anatifch., w. pr. 100 Kil. 340 Mk	3 75 -	45	" mittelgroßer weißer plattrunder Lübeder	$\begin{vmatrix} 10 & - & 1 & 10 \\ 10 & - & 1 & 10 \end{vmatrix}$	Scotch purple top yellow, vivlettfopfige gelbe
" gologelber Berliner, s. " reftfopfiger gelber Perpignaner Dauers, w	3 10 -	35	" größter griechischer Centner:	16 - 1 80	" Altringham yellow, gethe Altringham
", Perpignaner Dauer mit roth lichen Kanten gang extra		60	allerfrühester feiner Zucker-Maissvils	7 50 - 85	" Red Tankard, rothe lange Rannens
" allergrößter neuester Non plus ultra " großer gelber sestlöpfiger Troßer, extra, w.	5	60 70	" extra früher feiner weißer runter Erfurter englischer Dorfer	7 50 - 85	" White " weiße " " " Yellow ", gelbe " " 100 Ed 115 Mb
" neuester großer gelber, fehr feitfopfiger Troget mit gelbem Samen, febr empfohlen	6 50 -	75	" ", " , langlicher Auderbuts, houpain	7 80	Borftehende Sorten gemticht pr. 100 Kit. 115 Mk. Sier fehlende Sorten werben auf Berlangen gern und
" neuer großer brauner, fehr feftfopfiger Troger	7	80	" frühm schwarzrother runder Ersurte		grompt beforgt. Bucker = Runkelrüben
" großer brauner, sehr seiter Coblenzer, s " sehr großer gelber Pariser Zucker, w., sehr	6 50 -	100		1 30	nach Cours.
allergrößter gelber Gurius od. Riefen=Moguls, w. " großer gelber hollandischer Prinzens, w	3 30 -	40	Ropfkohl, mit frausen Blättern,		Buder Runkelrüben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig, tief in die Erde machsend 100 kil. 75 Mk.
" geber gerbet boudnordiger Prinzens, w. " " rothkantiger Prinzens, w. " " gelber Prable, s. "	3 10 -	35	Wirsing, Savoyerkohl. Birsing, extra früher niedriger grüner Wiener Treib-	8 _ 90	echte Imperial, gang weiß mit feinrosa Berg, feinsaubig, tief in die Erde wachsend
" Buder= voer Schweden=, w. gelber Dresdner, w.	3 20 -	35	grüner fraujer utentiget gluner Zeienet Leter-	3 50 - 40	pr. 100 Kil. 75 Mk. " beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth
" " brauner Winter= Bucker=, w. (zum frühe= ften Berbrauch)	3 20 -	35	" pater " extra fruber gruner fraufer gewobul., febr icon	4 50 — 50 3 20 — 35	pr. 100 Kil. 66 Mk. " init rosa Unflug pr. 100 Kil. 70 Mk.
" " gelber Binters, w. " " gelber Strafburgers, w.	3 30 — 3 10 —	46 35	" mittelfrüher " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3 35 - 35	nene verbefferte Vilmorin. (Diefe Buderrübenforte foll nach theilweisen Bebauptungen guderreicher sein als
" GroßeMoguls mit rothen Kanten, s. " brauner Saarlemer, s. "	4	45	" Chou Marcelin	$\begin{vmatrix} 4 & - & - & 45 \\ 3 & 50 & - & 40 \end{vmatrix}$	andere Corten) pr. 100 kil. 100 Mk. Rlein-Bangleber. (Gine Corte, welche als das Non
" gelber Montre- obet Bologneser, w wit rothen Kanten, w.	3 10	35	Watankahi Guratiankahi		plus ultra bezüglich bes hohen Buderreichthums ge- priefen wird.) pr. 100 Kil. 95 Mk.
" ganz kleiner englijcher Blut-Foreslens, s " Chou de Naples, w	3 50 -	40	Rosen-Birung, gewöhnlicher Armilder	3 35	Die Buderrubensamen : Gultur ift von mir eine Specialität und wird gewiß jeber meiner geehrten Auftraggeber mit meiner
jur Caat undrauchbar, als Bogelfutter			" " verbesserter niederiger extra	3 50 - 40	Bebienung in Buderrübensomen frete recht gufrieben fein.

		100 Gr.	1 Kit. 100 Gr.	100 Ki	l. _[1 Kil.]
Futter - Munkelrüben.	Mk Big.	Mk Rig.	Rettig, weißer runder Binters pr. 100 Kil. 100 Mk. 1 10 - 15 Schalerbien, Marts, neue Laxton's Alpha, Die frubite aller	Mk By	Mk Ifg.
Futter Runtelruben, große lange Dide rothe, aus Der	100	10	" weißer langer Binters pr. 100 Kil. 100 " 1 10 — 15 Marterbsen und febr erfragreich 2-21 Fuß " ichwarzer fruber runder Sommers 100 Kil. 130 " 1 40 — 20	55 —	_ 60
Große nachsende pr. 100 kit. 72 Mk. große lange dide gelbe, aus der Erde machiende pr. 100 kit. 80 Mk.		- 10 15	" weißer " 100 Kit. 130 " 1 40 — 20 " Mark, engl. große Prince of Wales, 4 Fuß boch " gelber runder fr. Maison Salve 100 Kit. 115 ", 1 30 — 15 ", " Knight's Marrow, weiße nies	60 —	70
", sange dice weiße aus der Erde wachsende pr. 100 Kil Mk.	The same	- 15 - 15	" rother runder herbits pr. 100 Kil. 85 ", - 95 - 15 " rrige, 2 bis 3 Auß boch rothichalig. langlich. Zuderburs 100 Kil. 85 ", - 95 - 15 " " Knight's Marrow, weiße hobe,	55 —	- 60
" großesehr bide balblange, balb a. b. Gree wachsener rothe Riefen : Bfahl: pr. 100 Kil. 75 Mk.	of the	- 10	Bwiebeln, Bipollen. " " Monpareiller, hobe grune, 4 & b.		$-\frac{80}{-70}$
(Diefe Sorte liefert bedeutenben Errag.) " große febr vide lange gelbe Riefen-Pfabl			Zwiebeln, große plattrunde dunkelrothe barte Braunschweis 200 Mk 2 10 - 25 " " Champion of England, grune,		70
pr. 100 Kiel. 80 " , jebr große balblange gelbe Erfurter Flaschen,		- 15	" " blutrothe harte bollandische dwarf green Mammoth, 2-3'b.		$\begin{bmatrix} -60 \\ 70 \end{bmatrix}$
gang vorzüglich pr. 100 kiel. 80 Mk.	- 90	- 15	" " blagrothe pr. 100 Kit. 170 " 1 80 - 20 " " meile part anetgiegte Queen of the Marrow's Königin ter Markerbsen,		
gang vorzuglich pr. 100 Kil. 75 Mk. (Diefe beiben legteren Gorten Runtelruben liefern auf	- 85	- 10	ichmerelaethe harte hallandische	100 -	1 20
gutem ichweren Boden einen teloffalen Ertrag und find babe den herren Landwirthen gang befonders gu empfehlen	r		" " " itrohgelbe harte bollandische pr. 100 Kil. 240 Mk. 2 50 - 30 Juckererbsen		-
" große sehr lange, boch aus der Erde machsende rothe Rubborn-, echt pr. 100 Kit. 82 Mk.		- 15	" ", silberweiße harte hollandische pr. 100 kit. 400 Mk. 4 20 — 45 Judererbsen, große neue Riesens, mit grauem Korn, 5 bie		
(In ber Ueberminterung die haltbarfte Sorte) " große febr lange, boch aus ber Erde machfende		1- 1-1	" " " trohgelbe kugelrunde	100 -	1 10
gelbe Rubborn -, echt pr. 100 kit. 85 Mk. Borfiebende Gorten eignen fic am beften gur Blattnugung.	1	— 15	"febt große beugetbe langtichrunce James, febt ichon u. febr baltbar pr. 100 Kil. 300 Mk. 3 20 - 35	85 —	90
" große diderunde gelbe Klumpen= 100 Kit. 70 Mk. " " rothe " 100 Kit. 68 "	- 75	$-\frac{10}{-10}$	" gelbe schone feste runde 100 Kil. 175 " 1 85 - 20 " mittelfrube frummschotige breite engl.	80 —	90
" " weiße " 100 Kit. 68 ", " flaschensbernige gelbe Riesens	Part	- 10 - 10	Binterheckes " neue rrummichorige brette Sabel mit	90 -	1
pr. 100 Kil. 72 ,, " rothe Riefen= 100 Kil. 72 ,, Die beiden lenteren Sorten find gang besonders sehr er-	- 80	- 10	Steckzwiebeln. " graue Florentiner, 5 Auß boch		1 -
tragreich und baber sehr empfehlenswerth, " neue englische goldgelbe Walzen :			Stedzwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten pr. 100 Kil. 36 Mk 45 - ", niedrige, febr volltragende, 11 Auf boch allerfrubeste de grace, Buchsbaum-, jum Treis	72 —	80
pr. 100 Kil. 105 Mk.		- 15	" Knoblauchzwiebeln pr. 100 Kit. — " 1 — - — " Spargel voer Flügel . 1 Auß boch		$\begin{vmatrix} 2 & 25 \\ 1 & - \end{vmatrix}$
pr. 100 kit. 80 Mk.	- 90	- 15	Gurken. "Vilmorin's neue weiße niedrige rungliche Mark, Gurken, fehr frube fleine grune Trauben , fehr empfeh 2 Auß boch	60 -	70
pr. 100 Kit. 90 ,,	1 -	- 15	frühe furze grüne jehr wolltragende 2 80 = 35 Stangenbohnen, Sticfelbohnen.		
pr. 100 Kit. 90 ,, Borftehende beiden Gorten Oberndörfer Runteiruben		- 15	" mittellange grune, sehr volltragende 5 — 60 Stangenbobnen, große, ganz ertra breit: und lang. große lange grune, febr volltragende 6 — 70 schotige weiße Schlacht - Schwert	100 —	1 20
find die vorzuglichften der runden Formen. Rament= lich fur Lehmboden gang besonders empfehlenswerth.)			" gang " " echte Schlangens		1 10
" große runde gelbe Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Rit. 80 Mk.	_ 90	- 15	" engl. schwarzstachl. Schlangen: 9 - 1 - " feinste frube weißschalige Bache von Al- " feinste frube weißschalige Bache von Al- " gier, sebr schon	80 -	- 90
" , rothe Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 kil. 85 ,,	- 95	- 15	" frühe lange weiße gewöhnliche 9 1 1 10 " schlangen- 10 1 10 gelben Schoten, sehr empschlenswerth	108 —	1 20
" " gelbe Leutewiger, gang echt pr. 100 ket. 84 "	- 90	- 15	" " mittellange grune aus Suddeutschland 4 50 — 50 " weiße romische Bache Brech mit gelben Schoten	108 —	1 20
" " rothe Leutewißer, gang echt pr. 100 kil. 84 "	- 90	— 15	Treibgurken. Surfen, Non plus ultra, grune	108	1 20
Rotherüben, Salatbeete, zum Einmachen.	11 1		" " meiße	100 —	1 10
Beete, echte schwarzrothe balblange Salate 100 Kit. 92 Mk.	A Australia	— 15	" Dunkelgrune Arnstädter Riefen Schlangens " große weiße Didichotige Butter Brechs 100 K. 50 ,, 5 — 60 " große weiße Diefen Buder Brechs	80	$-\frac{90}{90}$
pr. 100 Kit. 100 ., , englische runde dunkelrothe 100 Kit. 84 ., , 3arte Baffanos pr. 100 Kit. 60 "	- 90	$ \begin{array}{c c} - & 15 \\ - & 15 \\ - & 10 \end{array} $	" hellgrune, Preis von Arnstadt 100 K. 40 " 4 — 50 " " " feine extra langschotige " neue grune Quedlinburger Treib-, febr gart, febr	84 —	90
" neue plattrunde blutrothe Egyptifche , , , , , , fcmargrothe halblange Erfurter mit	4 -	- 50		100	1 10
fcwarz. Laube, gang vorzügl. 100 Kil. 120 Mk. " bunketr. halbt. gewöhnl. pr. 100 Kil. 86 "	1 30	- 15 - 15	"Roman Emperor	90 —	1 -
Carotten, Mohrrüben, Möhren.			ohne Fasern	80 -	- 90
Carotten, gang extra frube feine furgefte rotbe Barifer Mittbeet-Treib: 100 Kit. 200 Mk.	2 20	_ 25	Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien " rothe Ririch : Speck	80 —	$\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ -2 & 90 \\ -2 & - \end{bmatrix}$
" " feine furgeste ftumpfe Douwifer um Treiben 100 Rit. 170 Mk.		_ 25	" gelbe fraugofifche	100 -	1 10
" fruheste feine turge rothe bollandische	1 80	_ 20	" Baffer-, Melon d'eau, ichwarziamig Kil. 7 ,, - 80 - 10 " große weiße turfische ober weißblubente	80 —	
neue fehr fruhe feine halblange ftumpffpige rothe born'iche pr. 100 Kil. 150 Mk. Befte Sorten für Minbeete u. auch fehr empfehlenem, fur's freie Land,	1 60	_ 20	" große grune Reg : Cantaloupes 100 R. 50 , 7 — 80 " große gweifarbigblubente Prunt Feuer große grune Reg : Cantaloupes 100 R. 50 " 7 — 80 " neue "Champion" Zurfische Prunt	-	17 3
Möhren, fruhe feine halblange rothe Frantfurter pr. 100 Kel. 140 Mk.	144	_ 20	" größte Binter Cantalouves 100 R. 50 ,, 7 - 80 Feuer, völlig constant rothblubend, febr großichtig 100 R. 50 ,, 7 - 80		1 50
" " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Ret. 118 "		- 15	" Ananas, ,, rothem ,, 190 K. 50 ,, 7 — 80 " neueste bronzefarbene Turk Prunk: frühe feinste Englische	1771-	2 _
" " ganz lange rothe Horn: pr. 100 Kit. 120 ",		- 15	Rlettermelone für's freie Land, sehr empfehlens: 5 - 60 Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauch= werthe Neubeit pr. Prise 20 % oder Staudenhahnen		
" " " " " " füße verbefferte		- 15	Mußer riesen noch 12 andere sehr schone Sorten, jede se- parat mit Ramen 100 A. 35 %. — 60 Rrupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan-		
" " lange rothe Duedlinburger pr. 100 Ett. 115 ",		- 15	Speise Rurbif. " fruhe weiße breite größte bochftaudige	55 —	- 65
" lange dicke rothe ordinaire Feld: 100 Kit. 100 " " sehr große lange rothe gruntopfige Riesens pr. 100 Kit. 125 "	de Par	— 15 — 20	Rurbiß, großer gruner Riefen = Melonen = Kil. 15 Mk. 1 70 - 20 , frube weiße breite große Schwert =	60 — 50 —	- 70 - 65
" " " weiße gruntopfige Riefen- pr. 100 Kit. 70	1 2 13	_ 10	" weißer " " 15 ", 1 70 - 20 " neueste Beinrich's Riefen Buder Brech-	40 _	$\frac{-}{2} \frac{50}{-}$
" " extra lange weiße verbefferte gruntope fige Riefen: pr. 100 Rit. 75 Mk.			" größter Centners" " " 15 " 1 70 — 20 " frühe feine weiße runde Perls Juders		$-\frac{75}{60}$
" " lange vrangenrothe gruntopf. Riefen- pr. 100 kit. 125 Mk.		- 20	lischer Schmers " 6 " - 70 - 10 " Butter-Juckers " Butter	54 -	- 60 - 60
" " " bidegelb. Saalfelver 100 Rit. 90 " Vaftinat = Wurzel.	1 -	- 15	" " gelb m. weiß. Orreit. " 16 " 180 — 25 mit gelben Schoten " " grun mit gelben " " 180 — 25 " neue frübe feine schwarze Bache-Breche	75 —	- 85
Baftinaten, große lange Dide weiße, befte Gorte	1 10 10	in the second	" " roth mit grunen " 16 ", 1 80 — 25 mit gelben Schoten 5 " " " " " " " " " " " " " " " " "	75 —	- 85
pr. 100 Kit. 85 Mk. " runde weiße pr. 100 Kit. 90 ",	1 95	— 15 — 15	" obige Sorten gemischt	75 —	- 85
Peterfilien = Wurzel.			" neue allerfrüh. weiße Wachs Schwerts	75 —	- 85
Peterfilien Burgel, große frube dide Buder- pr. 100 Kil. 90 Mk.	1 -	- 15		75 — 60 —	- 85 - 70
" spate lange dicke Bardowifer pr. 100 Kit. 84 "	- 95	- 15	" Klaschens	70 -	- 80 - 80
Div. Salat = und Suppen = Wurzeln. Haferwurzel (neue Ernte, ca. 50 ? Keimtraft)	2 10		grunrother , 20 ,, 2 50 - 30 " " weiße " , 20 ,, 2 60 Barifer , aclbe Barifer	50 —	- 60 - 60
Sdimaramurael Scorzonera	7	en	betleidungen. An Stocken gezogen bildet feine Be- " fehr frube rothbunte Adlers	60 -	- 70
Buderwurzel, Sium Sisarum Rapontica, Oenothera biennis	1 70	- 20	Außer diesen noch ca. 20 andere Sorien, jede separat 20 " gelbe "rubeste Rafferlander Nonvareifle	70 —	- 80
Cichorienwurzel, Raffee = Pflanze. Cichorien, großer dicker Braunichweiger 100 Kit. 120 Mk.	4 00		Scholauhian Mahlauhian 100kil. 1 kil. " " meiße 1000 für 1	55 -	60
" (ang. glatt. Maadeburger 100 kit. 120 " neuer allergrößter langer glatter Badenfer	1 40	$-\frac{15}{20}$	Schalerbsen, allerfrüheste Mais, Daniel O'Rourke, 2 bie 3 Fuß boch 42 – 50 " gelbe Giers, feinste Rochbobne " gelbe Giers, feinste Rochbobne	60	70
Imperial -, gang verzüglich I. Qualität 100 Kil. 240 Mk.		_ 30	" früheste volltragende Mais, im dritten Blatte " früheste rothbunte Issenburger Treibs " allerfrüheste febr volltragende Sion House Treibs " allerfrüheste febr volltragende Sion House Treibs	55 -	- 60
" " " " " " Sualitat 100 Kil. 180 "	1 90		ungewöhnlich volltragend und früher als Gartenhohnen Großehohnen		1
Schwedischer oder Stragel : Raffee, Astragalus baeticus	i -		Daniel O'Rourke, mit grunem Korn 2-3 Rug boch, besonders emvsehlenswerth 42 - 45 Gartenbohnen, große gang breite englische Windsor.	54 —	- 60
Monats = Nadies. Radies, fruhe feine runde rosenrothe kurzlaubige	2	_ 95	baums, frang. Bwerge, gum Treiben, 1 Auf boch 75 - 90 " " ichmals und langichotige	48	- 55
" " , icharlactrothe "	2 20 2 20	- 25 - 25	11 Auß boch 38 — 45 " gewöhnliche	36 -	- 40
" " gelbe " mit weißem	2 20	- 25	hoch, sehr schön 36 — 45	1 Kil.	100 Gr.
Ruollenende , mit weißem	3 40		" neue, sehr großschotige Rubm von Cassel, febr ertrageich 48 — 55 Artischofen, sehr große englische pr. 10 Gr. 10 M	Mk 3/9.	Mk Hg
Rnollende BedeRiefen : Bertelliefen zum Areiben,	3 40	- 40 - 35	", neue frube Laxton's prolific early long pod ertragreich, 4 Kuß boch 42 - 50 Gierpflanze, Solanum Melongena " 15 ",	10	1 20
fowie es mit die vorzuglichsten find für freie Landeultur. Ravies, fruhe feine rosenrotbe lange englische kurglaubige	1 0		" neue sehr großschotige Laxton's Supreme, sehr reichtragend, 33 Kuß boch 42 — 50 " weißer Riesens pr. 100 Kil. 200	9 90	95
Dunfelviolette	1 00	$\frac{-20}{-20}$	" neue Gold: vom Blodeberge (Broden) mittelfrube febr volltragend mit wachsgelben	4 -	- 80 - 50
" " weiße ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	2 20	- 20 - 25	Durchsichtigen Schoten, 2-3 Fuß, febr em-		
Mein Radiesiamen wird nur von verpfianzten Knollen gewonnen.	1 60	20	" sehr großschotige, sehr volltragende Schnabels voer Sabels, 4 Fuß boch 48 — 55 " aus Alorida " Gundi " Gundi	3 60 3 60	- 40 - 40
Rettig, ichwarzer runder Binters pr. 100 Kit. 105 Mk.	1 20	- 15	(sebr empfehlenswerth hum Einmachen) "rundblättriger großer Amersforter " " grune Imperials 2 bis 3 Auß boch 60 - 70 Maryland, Habana Vellow Prior Himalana Connections	3 60 2 80	- 40 - 30
	1 10		" febr große engl. Bictoria 4 bis 5 Auß boch 36 - 45 Jamaica echt importirte Sorten pr. 20 Gr Mk. 15 By		

1 0C 3

lan ige nis afil eete

"
"
orr

art ori ill isp

Th.

Ro

		1 Kil.			100 Gr.				100 Gr
	Mk Jg	Mk Ifg.	mres.	Mk Sig.	Mk Jg.		MA	k 394	Mk Sig
Deconomische und technische Samen.			Obsterne.	1 6		Mespilus Amelanchier, weiße Miepel	3	-	- 40
Breife obne Berbindlichkeit.			Avfelterne pr. 20 Gr. 10 Fg.	5 20	- 60	Morus alba, weiße Maulbeere	5		- 60
Adersporgel, Spergula arvensis	40 -	- 50	Birnenkerne 15 "	4 -	- 50	" nigra, fdmarze Platanus occidentalis, Rfeiderbaum	1	80	- 00
Riefen Spergula maxima	50	- 55	Erobeeren, beste großfr. engl. Sort. gem. pr. 10 Gr. 2 Mk.			Pinus Abies, meiße Ebeltanne pr. 100 Kit. 60 Mk.	-	70	- 10
Unis, bester	100 -	1 10	Simbeeren, " " " " " " 2 "	- -		" Larix, Lardentanne pr. 100 Kil. 220			- 30
Bobnen, fleine meine runde Maadeburger Rrup= nach Cours	35 -	45	Jobannisbeeren, " " " " " " 1 ", Stachelbeeren, " " " " " " " , , ,			" Picea, Fichte oder Rothtanne pr. 100 Kil. 155 "			- 20
Bunias orientalis, neues verzugliches Grunfutter		1 80	Stachelbeeren, " " " " " ,, 1 ,,			" sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kil. 520 "			- 6
Buchweizen, großer filberweißer Schottischer	36 —	- 45	and the second control of the second control	100 Kil.	1 Kil.	" Cembra, Birbelfiefer 100 Kit. 75 "		90	- 1
Goriander gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32 —	- 40	Gras - Samen.	Mk Rg.		" Strobus, Wewmuthstiefer	22	-	2 66
Canariensamen	60 -	- 70	Agrostis capillaris, Rafenstrauggras, Saargras			Prunus virginiana, Traubentirsche		-	- 3
Chinefifches Buderrobr Holcus saccharatus, jur Grun-			" stolonifera, Fieringras	115	$\begin{array}{c c} 1 & 40 \\ 1 & 30 \end{array}$	pr. 100 Kil. 130 Mk.		50	- 2
fütterung wie Mais		- 60	Alopecurus pratensis, Bicienfuchsichwanz	230 —	2 50	Sorbus Aucuparia, Cheresche pr. 100 Kil. 50 Mk.	-		- 10
Erbfen, neue größte weiße Bictoria : Riefen:	36 -		Anthoxanthum odoratum, Geruchgras		1 50	Taxus baccata, beerentragenter Taxus	4	-	- 5
Esparsette oder turfischer Klee (Saint Foin), Hedysarum			Avena elatior, frangoniches Rangras	100 -	1 20	Thuja occidentalis, abendlandischer Lebensbaum			- 9
Onobrychis	55 —	- 65	" flavescens, Goldhafer	60 —	- 80	Tilia europaea, Linte pr. 100 Kil. 100 Mk.			2
Farbermaid, Isatis tinctoria		1 80	Bromus giganteus, Futtertreepe			Ulmus campestris, Feldrüster, Ulme pr. 100 Kil. 70 ,,	-	90	- 1
Heracleum sibiricum, neues größtes Riefen-Futterfraut fur Schafvieb, wird in gutem Boten 6 bis 9 Fuß boch		2	" mollis, weiche Trespe		- 60				
Sanffamen	40		" secalinus, Roggentrespe	50 -	- 75		1		10008
Rlee, großer rothblubender Ropfs, Trifolium pratense	165 —	1 80	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), fehr ergiebi=	150	2 -	Spargel - Pflanzen.			Mk B
" fleiner weißblubender Stein , , repens	185 -	2 _	ges blattreiches Trespengras Cynosurus cristatus	295	2 50				
" bochrother Incarnat-, Trifolium incarnatum	75	- 85	Dactylis glomerata, Rnaulgras	150	1 70	Spargel, echter Quedlinburger Riefen-, Ginjabr. 100 Stud	1		10 -
Rrapp, Rubia tinetorium 20 Gr. 10 Fg.		- 80	Festuca elatior, hober Schwingel			" " " Riefens, Zweijährige 100 Stud			13 -
Rummel, beiter Gaat: 20 Gr. 10 ,,	110 -	1 25	" tenuifolia, grauer Schwingel			" neuer Amerifanifcher, Connovers Coloffal-	2	********	18 -
Leinsamen, bester	40 -	- 50	" ovina, Schafschwingel		1 20	Riefen-, Einjährige 100 Stud	2		18 -
Linfen, nach Cours			" pratensis, Biefen : Schwingel		1 70	Zweijährige 100 Stud			22 50
" größte Beller- bo			Holcus lanatus, Honiggras	46 —	- 60	Dreifabrige 100 Stud			30 -
große gewöhnliche			Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ra=	00		Meine Spargelpflangen liefern bei geboriger Gultur bie			
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, jum Grundungen und Schaffutter, für Sandboden	99 50	20	fen = Raugras, Direct aus Schottlaur bezogen Ia	60 -	- 70	gewiß allerbesten Resultate.			
Luzerne, beste blaublubende frangofische, Medicago sativa			" perenne, perennirendes Rangras, I. Qualität		- 65 - 80				
Mais, turfifcher Beigen, großer weißer Riefen , Pferde-	130	-	" italicum, italienisches "			Canta Waln			
jahn = aus Amerita, febr ergie=			Phleum pratense, Timothenegrae		1 -	Kartoffeln.	100	Kil.	1 Kil.
biges Grünfutter			Poa pratensis, Biefenrispengras			Speife:	MA	k Pla	Mk By
" " großer gelber badenser			" nemoralis, Hainrispengras			Rartoffeln, neuefte allerfrubefte ertragreichfte eng-	1	. old.	11111 0/3
" " brauner "			" trivialis, rauhes Rispengras		1 80	lische Rosen-	8		- 15
" " Cinquantino (Banat-Mais), sebr	99	10	Gem. niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rasenplagen		1 -	" gang ertra fruhe Vermont, neuefte Sorte,			
empfehlenswerth gang fleiner früher gelber Perle	33 -	$\begin{vmatrix} - & 40 \\ 1 & 20 \end{vmatrix}$	Gemischte " fogen. Berliner Thiergarten-Mischung	90 -	1 10	früher als die früheste Rosen-Kartoffel	15	-	- 25
Mohn, größter blauer mit geschlossenen Ropfen	90 -	1 -	Bem. Grasarten zur Unlegung von Wiefen auf feuchtem Boden	60 —	- 75	" sehr frühe runde weiße feinschalige Wachs-,			
_ " " weißer " " "	90 —	1 -	" " " " " " trodenem ",	00	- 75	febr empfehlenswerth		-	
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflanze 20 Gr. 10 Ag.	1	- 60	em **	1 Kil.	100 Gr.	" früheste lange weiße sechswöchentliche, vorzügl. " " blaumarmorirte, sehr mehlreich	20		- 15 - 15
Petersilie zu Schaffutter	84 -	- 90	Wald = und Luftsträucher = Samen.	Mk Jeg.	Mk Sty.	" fruhe weiße fleine langliche Mandel : Salat:	-	-	
Pferdebobnen nach Cours			Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kil. 60 Mk.		00	", rothe ", runde Salats	12		1- 25
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter		- 90	" platanoides, spiger Aborn pr. 100 Kil. 60 ,,	80	- 10	" frube feinste Bobeits.	7	_	- 15
Sandluzerne, Medicago media		2 50	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kit. 150 ,,	1 80	- 25	" Biscuit, feinschalig, sehr ertragreich, für die			1
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, febr paffend fur Sandboden	9.0	50	" incana, weiße Berg : Erle pr. 100 Kit. 180 "	2 _	- 25	Rüche sehr empschlenswerth	7	-	
Sommerrubsen, früher Quedlinburger			Betula alba, Birte pr. 100 Kil. 60 "	80	- 10	" neue schottische Buder= vorzügl. Speise=Salat=	9	-	- 15
Schwarzfummel, Nigella sativa			Carpinus Betulus, weiße Painbuche pr. 100 Kil. 80 ,,	1 -	- 15	" Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chines			
Wide, große ichwarze Futter:			Colutea arborescens, Blasenstrauch		1 -	fifche Kartoffel. Wegen ber Gobe des Krautes, 25-30 Fuß auch gur Bekleidung von Lauben			
" größte norwegische			Cornus mascula, Cornelefiriche			20. febr zu empfehlen			1 50
			Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn			" Mublhäuser=, fehr werthvolle ertragreiche feine	8		1 1
(Qatualsa Orutan			" edulis, mit esbaren Früchten	4 50	- 50	" Parifer Breis-, fehr große und ertragreiche	6		- 15
Getreide - Arten.			" Oxyacantha Beigdorn zu gaunen pr. 100 Kil. 50 Mk.	70	140	" Roban'iche Riefen=, große rothe	6	_	
Beizen, brauner Binter:	30 -	- 35	" fl. rubro, mit rother Bluthe	3 10	- 40	" allerneuefte Bovinia=Riefen=, das wirkliche			
Roggen, echter Probsteier Winter-	30		" Aria, wilder Atlasbaum	4 50	- 50	Non plus ultra mit gelber, jum Theil rother		1	
" größter Stauden= "	24 —	- 30	" turminalis, Elzbeere	5 -	- 60	Schale und weißem Fleische	-	-	- 25
" Großer Riefen, Sommer : Triticum polonicum	40 -	- 50	Cupressus thyoides, weiße Ceder	15	1 80	" Kopsel's fruhe weiße Rofen-, foll tie altere	10		1
Berfte, beste sechszeilige Winter-, febr ergiebig, im August	1 20		Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil Mk.	3 -	- 40	frühe Rofen = Kartoffel weit übertreffen.	1)	-	- 25
bis September auszufäen	23	- 30	Evonymus europaeus, gemeiner Spincelbaum			" allerneueste frube Raifer . Gine weiße fein- ichalige langliche, weißfleischige febr feine Ries			
Chenallier.	25		Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Kil. 75 Mk.			ren = Speisekartoffel.			- 4
" Chevalliers			Fraxinus excelsior, Eiche pr. 100 Kil. 35 ,, pendula, bangende Eiche pr. 100 Kil. — ,,	45		ten-Specificationer.	20	100	
Safer, schwarzer Prairie		1 20	Denduid, buildence withe pr. 100 Pit	1 -	- 15			1	
Safer, schwarzer Prairie	22 -	. 00	Juniperus Sahina Sahehaum	9	10				
Hafer, schwarzer Prairie ,, bester Harzer ,, Rügenscher	22 — 24 —	- 30	Juniperus Sabina, Sadebaum		- 40	The second secon			
Safer, schwarzer Prairie " bester Harzer " Rügenscher	22 — 24 —	- 30	Juniperus Sabina, Sabebaum	- 70	- 16	Williams and the state of the state of the			
Pafer, schwarzer Prairie ,, bester Harzer ,, Rügenscher	22 — 24 —	- 30	Juniperus Sabina, Sadebaum	$\frac{-70}{350}$	- 10 - 45	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
Safer, schwarzer Prairie ,, bester Harger ,, Rügenscher ,, ruber Australischer ,, ruber Australischer Aus übrigen Getreibesorten besorge ich auf ges. Berlangen	22 — 24 —	- 30	Juniperus Sabina, Sabebaum	$\frac{-70}{350}$	- 10 - 45		and the state of t		

Ein Theil der hier oben unter der Aubrik: "Dekonomische & Bechnische Samen, sowie alle Arten Gras. & 28ald. Samereien werden nicht von mir selbst cultivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Kändler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Wlumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Knollen. Amaryllis formosissima, 25 Stüd	12	399.	Gloxinia hybrida horizontalis, große, in wagerechter Haltung stehende Blumen
Anemonen, gefüllte im Rummel, 100 Stud 3 Mk. 25 Stud einfache , 100 Stud 2 ,, 25 Stud Ranunkeln, gefüllte hollandische, in bestem Rummel 100 Stud 2 ,, 25 Stud Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Lande, starke Knollen a Stud		60 60 40	" in bestem Nummel nach meiner Wahl
Ferraria tigrida " " " " grünem " tv. a Stud Gladiolus floribundus 10 Stüd " gandavensis 10 Stüd " psittacinus 10 Stüd	3 1 1 1	30 10	Hacinthen, Tulpen, Crocus 2c. aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empfohlen. Französische Immortellen,
""" psittacinus 10 End """ cardinalis 10 Etůd """ ramosus 10 Etůd """ Rummel 10 Etůd Lilium lancifolium album à Etůd	1 2 1 1	30 10	in großen Originalbunden, gelb a Bund 75 Fr rosa à Bund 100 Fr. , mit rothem Gerz à Bund 85 , blau à Bund 100 ,, aurora panachirt à Bund 85 , violett à Bund 100 ,,
rubrum à Stüd Gloxinia hybrida, gute aftere Sorten mit hangenden Blumen à Stüd grandiflora, neue großblumigste, schönfte mit bangenden Blumen à Stüd "grandiflora, meue großblumigste, schönfte mit bangenden Blumen à Stüd "erecta, mit aufrechtstehenden Blumen, in schönen Farben à Stüd		50 40 50 50	fcharlach à Bund 80 ,, weiß mit carminrothem Herz à Bund 120 ,, bunkelroth à Bund 100 ,, weiß in the carmin berz à Bund 120 ,, blauem Herz à Bund 120 ,, weiß à Bund 100 ,, fchwarz à Bund 80 ,, grün à Bund 80 ,,
", ", grandiflora, großblumige mit aufrechtstehenden Blumen, ausgezeichnete Farben	_	55	Dygrometer oder Wetteranzeiger - 40

mseppoppason

Eine gute Collection von **Warm: und Kalthauspflanzen**, sowohl in großen Pflanzen als auch in fräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empsohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger **Decorationspflanzen** für Gruppen auf Rasenplätzen ausmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden 2c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in stark bewurzelten Stecklingen oder kräftigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo keine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Verzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, erssuche daher die pp. Ressectanten, wegen der zu bestellenden Artikel brieslich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollen.



Plumen - Samen.

Meuheiten von Blumensamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundsbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthnolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu

Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlangten die Angabe der laufenden Rummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greisen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Trgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

	Die		U	id verhältnißmäßig sehr stark, jedoch können halbe							
	100 Gr Mk 3/3				100 G				Gr. 1		
A. Sommerblumen.	114 0/3	Jy.	17	75 Rugel Mfter, prachtvoll gefüllte, in 12 Gorten, jede feparat				212 carminrosa 218 mattrosa in weiß über-	17	47	77
4 Abania annual wave emurable namer the maduacibe				36 aschgrau 42 violettbraun 37 carmoifin 45 dunkelrosa mit weiß				214 Dunkelninsett 219 fille	-		
wohlriechende Abronie		30	35	38 ,, mit weiß 46 weiß 39 schwarzblau 47 violett				216 schneeweiß 221 bellblau 217 dunkelrosa 222 pfirfichblüthen			
3 Acroclinium roseum, prachtig rejenrethe 3mmortene	- 60	10	10	40 bunkelblau mit weiß 49 apfelblüthen 41 fleischfarben 50 bunkelcarmoifinroth				102 Borftebende Sorten gemischt Kil. 55 Mk. 6			
5 Adonis aestivalis Sommer 21 dontoroschen, felllt talla		1		77 Rugel = Vuramiden = After, ertra gefüllt, in 20 Gor=		1		103 Uhland-After (paonienbluth. Rugel-), jede Sorte fep. 7 225 buntelblau mit weiß 231 duntefrosa		10	10
fam Kil. 2 Mk.	- 40		1	ten, jede separat	4 -	- 60	10	221 benotan mit weiß 255 tha mit weiß			
Ginfaffung Kil. 18 Mk. 7 Ageratum conspicum, weißer Leberbalfam, gang vor-			1	53 brauntissa 63 dunkelearmoifin 54 pfirsichblüthen 64 earmoifin mit weiß				228 rosa mit weiß 229 carmin mit weiß 235 carmoisin 230 lebh. rosa, weiß umfl. 236 bristantissa			
jüglich ju Gerbit Bouquets		- 60	10	55 hellcarminroth 65 dunfelroth 56 leuchtend lacksroth 66 dunfelblau				104 Borstehende Sorten gemischt Kil. 45 Mk. 5			
8 "mexicanum coeruleum, blaubl. Kil. 10 Mk. 9 "albiflorum, weißlicher	1 40) 20	10	57 weiß 67 apfelblüthen 58 hellasurblau 68 dunkellissa mit weiß 59 kupfersissa 69 rothbraun				105 Neue verb. Paonien-Perfect. After, i. 19 S., jede fep. 10 237 carmoifin 247 hellcarmin mit weiß	-	120	20
10 " " nanum coeruleum, blauer niedriger 11 " " albiflorum, weißer niedriger	2 -	25	10	60 brennend carmoifin mit 70 blasschwefelgelb				238 " mit weiß 248 purpurviolett 239 dunkelblau 249 " mit weiß			
12 Agrostemma Coeli Rosa, rothes Simmelsröschen Kil. 3 Mk.				weiß 72 dunkelrosa mit weißem 61 braunviolett Anflug		0 10	16	240 ,, mit weiß 250 reinrosa 241 dunkelcarmin ,, ,, 251 rosa mit weiß			
nana limbriata, rojenroth des				78 Borftebende Sorten gemischt Kil. 30 Mk. 79 3werg : Bouquet : Pyramiden : After, in 14 Sorten,				243 dunkelrosa mit weiß 253 violett mit weiß			
16 Alonsoa grandistora, scharlachrothe Salbblume	1 5) 20	110	jede sevarat	10 -	- 12	0 15	245 ,, mit weiß 255 gart rosa			
16b , Mutisi, neu			40	86 rosenroth 93 fewarzblau 87 carmoisiuroth 94 aldgrau				246 hellcarmin Dbige Sorten gemischt	50	90	15
17 "Warscewiczi, mennigrothe, jehr ichon und reichblühend	2 5	30	10	88 lebhaft rosa 95 lida 89 dunkellista 96 fleichfarben 90 carmin mit weiß 97 weiß				105a Neue Chakespeare Mfter, in 3 Sorten, jete fep. 12	-	150	20
18a Amaranthus atropurpureus, bunfelpurpurrother guches			1	91 dunkelblau 98 ,, mit rosa 80 Borstehende Sorten gemischt	9 -	_ 11	0 10	" mit weiß Dbige Sorten gemischt 10	_	120	15
19 , bicolor, zweifarbiger Fuchsichwanz	1 5	0 20	10	81 3merg After, extra gefüllte, 6—8 Boll boch, in 19 Sorten, jede separat			0 10	105b Neue Schiller - After, in 6 Sorten, jede separat 10	-	120	15
Kil. 2 Mk. 21 cruentus, dunfelrother Kil. 1 Mk. 50 Pf.	_ 2	5 10	10	99 weiß 100 ,, mit carmin 111 blagroth ,, ,,				carmin mit weiß ,, mit weiß carmoifin weiß			
22 " melancholicus ruber, dunfelblutrother, pracht-				101 dunkellilla 112 pfirfichbluthen				105c Reuefte kleinblumige Dompon : After. in 5			
23 " monstrosus, dunkelblutrother monstrojer Kil. 1 Mk. 50 3%.	2	0 10	10	102 heucarmin 113 heublau 103 dunkefroth 114 kupferbraun 104 blaßlista 115 blaßlista mit weiß				Sorten, jede separat	50	30	10
23a " salicifolius, weidenblattriger, effectvoll	5 -	70	10	105 violett 116 feurig carmoifin				dunkelviolett weiß mit carmoifinrothem rofa Gerg			
25 "tricolor, dreifarbiger	$\frac{1}{-}$ $\frac{20}{20}$	$\begin{array}{c c} 20 \\ 10 \end{array}$	10	107 blagroth 117a gunober carmin 108 dunkelroja 117b durkelearmoifin mit				Dbige Sorten gemischt. Kil. 17 Mk. 2 105d Neueste fleinblumige Pyramiben Pompon	1		
27 Ammobium alatum, geflügeste weißtlub. Immortelle, prachtvoll in Krangen und Winter-Bouquets		1 .0	1.0	109 dunkelroth mit weiß 82 Borftebende Sorten in bester Mischung . Kil. 20 Mk. 83 Nagnienblüthige (Truffant's Perfection) Phyronic	2 5	0 3	0 10	After, in 6 Sorten, fede feparat		35	10
28 Anagams grandinora carnea, pendiforoige		- 60	10	ben - After, vorzüglich gefüllte, prachtvoll im				dunkelblau weiß	20	25	
29		- 60	10	Bau und Farbenglang, in 30 Sorten, jede fep. 118 apfelbluthen 133 rothbraun mit weiß	8 -	- 9	0 10	105e Reuefte 3merg Turban-After, buntelroth mit weiß 9	1		15
31 " " Hlacina, lillafarvige " " Eugenie, hellblau und lilla, weiß gerändert " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			10	119 carmoifin 134 schwarzblau 120 , mit weiß 135 silbergrau				105g ,, Victoria-Nadel 1000 R. 5	-		25
33 " Napoleon III., purpurcarmoifinrothe		- 60	10	121 dunkelearmin mit weiß 136 la superbe rosa 122 dunkeltista 137 violett mit weiß				105h Neue Deutsche Kaiser ,, in 9 Sorten, jede sep. — carmin bunkelblau mit weiß bunkelviolett ,, ,,		200	25
35 Anthemis arabica, arabifche gotrgelbe Camille 36 Antirrhinum majus album, weißes Lowenmaul	1 -	- 15	10	123 bunkelroth mit weiß 138 violettroth 124 fleischfarben 139 " mit weiß				" mit weiß purpurviolett " "			
37 " Brillant, seuchtend scharsach	1 50	20	10	125 feurig carmoifin 140 victoriaroth 126 helblau 141 , mit weiß 127 ,, mit weiß 142 weiß			-	carmoinn ,, ,, röthlichlissa ,, ,, dunkelblau Dbige Sorten gemischt		150	00
39 " Delila, carmin mit weißem Schlunde 40 " Firefly, orangescharlach mit weißem				128 hellearminroth 143 , mit carmoifin 129 listaroja 144 , mit dunkelearmin				Die schönen pyramidenförmig gebauten Pflangen, geschmudt mit riefigen, gut gefüllten und gewölbten Blumen, verdienen alle Beachtung,		150	20
Schlunde	1 50	20	10	130 rein dunkelblau 145 " mit rosa 131 rosa 146 jartrosa				105 i Aftersamen nach meiner Bahl gemischt Kil. 7 Mk.		10	
weißem Schlunde	2 -	- 25	10	132 " mit weiß 147 Dunflev. Gravelotte 84 Alle Sorten in beiter Mifchung Kil. 50 Mk.	e	7.	0 10	106 Athanasia annua, jabrige Unsterblichkeiteblume		15	
42 " nigrescens, ichon tief purpur	1 5	20	10	85 Bolge's 3merg-Bouquet-After, in 10 Sorten, jede feparat				100 Posterio		10	
roth mit ichneeweißem Schlunde 44 , striatum, prachtvoll geftr. Barietaten	1 50	20	10	147a carmin 152 dunfelcarmin mit weiß 148 ,, mit weiß 153 violett mit weiß	10	120	0 19	rothen gologelben und weißen Rippen, ein	15		
45 " obige Sorten gemischt Kil. 9 Mk. 55 " nanum Tom Thumb album, weiß	6 50	15 75	10 10	149 rosa mit weiß 154 kupkerrosa (neu) 150 weiß mit dunkelblau 155 dunkelblau (neu)				111 Bidens atrosanguinea, braunviolette Blume, sehr lange blübende Gruppenpflanze	15		
56 " " " " cinnabarinum, leuche tend ginnober		75	10	151 ,, ,, rothem Berg 156 bellblau mit weiß 86 Borftebende Sorten in befter Melange Kil. 80 Mk.	9 -	_ 100	0 10	112 Brachycome iberidifolia, iberieblattr. blauer Rurzschopf 3	-	60 40	10
57 " " " albumrubro-striat., weiß mit roth gestr.	6 -	- 75	10	89 Pompon-After (Truffaut's imbriquée), in 12 Sorsten, jede separat			0 10	114 Browallia abbreviata, tief rofenrothe, gierende Brow.	-		30
58 " " " luteumrubro-striat., gelb mit roth gestr.	6 -	- 75	10	166 dunkelrosa 171 indigoblau und weiß 167 weiß 172 victoriaroth				116 " " coerulea, bobe blaue	_	50	10
59 " " " Delila, carmin mit weißem Schunde	6 -	75	10	168 dunkelblau 173a mit weiß			1 -	119 ", "fl. luteo, goldgelbe	$\frac{20}{20}$	15	10
60 " " " Henry IV., zinnober mit gelb	7 -	80	10	169 carmin und weiß 174 hellblau ", ", 170 braunviolett mit weiß 175 röchlichlisa			1	120 Calophora lateritia, ziegelrothe Feuerträgerin 2	70	30	10
61 " " " sulphureum, leuchs tend schwefelgelb 62 " " " " voige Sorten gemischt	6 -	75	10	90 Borftebende Sorten in beiter Mifchung Kil. 55 Mk. 91 Chrysanthemumbluthige Zwerg After, großblus	1 2 2 2 1 1 1 2	1111	0 10	122 Calandrinia Burridgi, funferfarben 4	501	50 10	
Borftebenbe Tom Thumb-Antirrhinum eignen fich vorzuglich	1 00	60	10	mige, empfehlenswerth, jede Sorte separat 176 carmin mit weiß 181 reinweiß 177 carminrosa 182 rosa mit weiß	12 -	140	20	123 " grandiflora, prachtig großblumige rothe 1 124 " speciosa alba, prachtig weiße 1	50	20 20	10
63 Arctotis breviscapa, furzicaftiges Barenohr, sehr icon 65 Argemone grandistora alba, weißer Stachelmohn	4 50	55	10	177 carminroja 182 roja mit weiß 178 carmoifin 183 rojenroth 179 dunkellilla 184 violett mit weiß		1		125 " umbellata, beldenbl. leucht. rothe	80	45 10	10
66 " speciosa, gelbblühender	- 80	15	10	179afeurig icarlach 184ameiß, im Berblüben				127 " scabiosaefolia, scabiosenblattr. Pantoffelblume -	- 2	250	20
volle Decorationsvilange 68 " spec. de St. Petersburg, ebenfalls febr practs	1 40	20	10	92 Borstebende Sorten in bester Melange Kil. 90 Mk. 93 Cocarden oder Centrum After, jede Sorte separat	10 -	- 120	1 3	128 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume 1 129 " Pongei fl. pleno, gefüllte weiße	30	10 20	10
tig, von ppramitalem Buchfe 69 Asperula azurea setosa, gedrungenes bichtblubendes		20	10	185 braunviolett 186 dunkelblau mit weißem Centrum	0	00	10	130 " officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe _ :	30	10	10
Sommergemache, deren icon bellblaue Blu= men einen lieblichen Boblgeruch verbreiten	_ 40	10	10	187 dunfelblutreth				ben, extra gefüllt 132 Callichroa platyglossa, breitzungige Schenfarbe 1	20	10 20	10
70 Aster tenellus, garte blaue Sternblume	1 80	25	10	189 hellblau ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",			100	133 Calliopsis bicolor, zweifarbigee Schongesicht	70 60	10 10	10 10
Aster.				94 Boritebende Sorten in bester Melange Kil, 30 Mk. 97 Bictoria After, neneste, von puramidalem Buchse;	4 -	- 45	5 10		60	10	10 10
Aster chinensis flore pleno,			H	unftreitig die schonfte After, hinfichtlich der Große gleicht fie ber Riefen-Raifer-After, in				137 " " marmorata, niedrig marmorirtes 1	-	15	10
in nachstehenden Brachtfortimenten.				14 Sorten, jede fevarat	25 –	- 300	20	139 " cardaminifolia hybrida, ichaumfrautblattriges,		15	
71 Feder: oder Rohr: After, extra gefüllte, jede Sorte				199 dunkelblau mit weiß 206 listarosa 200 carmoisin 206a lasurblau			15	140 " atrosanguinea, dunfelblutreth 12	20	15	10
fevarat 10 pfirsichblüthen 2 dunkelblau 12 violett mit weiß	1 50	25	10	201 hellblau 206 b duntelcarmoifin 202 violett 206 c sartrofa				142 " marmorata, braun marmoriri	20	25 15	10
3 blagroja 13 gelblichweiß				203 schneeweiß 206d braumviolett 204 rosa mit weiß 206e carmoisin mit weiß				144 " Drummondi, großblumiges gelbes	50	15 1	10
4 alchblan 14 carminroth 5 filberweiß 16 blagroth mit weiß 6 fleischfarbig 17 lasurblau				99 3merg : Bictoria : After, neue. Jede Sorte feparat	20 -	$- \begin{vmatrix} 250 \\ 300 \end{vmatrix}$	15 25	146 Callirhoe pedata, mit seuchtend rotben Blumen 4 147 Campanula attica, sebr zierliche dunkelblaue Glockenbt. 3	1	10 1	10
7 dunkelaschgrau 8 dunkelaschgrau 18 carmoifinroth mit weiß 19 lissa				207 weiß 208 rosenroth 209 weiß mit violett 210 sislaroth				148 " laren Sarri's Gladenten weitgeaderien Blattern		40 3	20
9 bimmelblau 20 indigeblau 72 Borstebende Sorten gemischt	1 90	00		00 Alle Sorten gemischt. 01 Rosen = After, niedrige paonienblüchige, großblumige,			0 20	149 " " fl. albo, weiß 2	70	30 1	10
Marie Mr.	1 30	1 20	10	in 11 Sorten, jede fevara	8 -	-1 90	0 15			10	
						_			_		_

		100	Gr. 1	0Gr. P	r.		100 Gr		r.		100 6	r. 10	Gr. P	
ı	152 Campanula Speculum, flore lilacino, liflafarbiger		60	219. 29. 10 10	0	L. Englifche Berbit - ober Baftard Levtojen.	M k 395	1 39 31.	31	Datura fastuosa alba pl., weißgefüllter	Mk 27	9 3		7
	153 ,, grandiflora, großblumiger, blauer 154 ,, vorstebende 4 Sorten gemischt		50	10 10	0	(Cheiranthus autumnalis.) 1 blagblan 7 puntelsiegefrotb			313	, , violacea pl., gefüllter violetter	1 -	0 .	15 10 20 10)
ı	155 stricta, schon bellblaue Gtodenblume	. 1		60 10	_	2 violett 8 runfelidwarzbraun 3 runfelmordoree 9 zimmetbraun		1-11	32	Metel, großer weißer	- 8	0	10 10	
ı	157 Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen Sorten gemischt Kil. 5 Mk.		60	10 10		4 hellmordoree 10 carminroth			200	lasglang		0	15, 10	,
ı	158 Carduus Marianus, buntblattr. Mariendiftel, bubiche Blattpflange Kil. 1 Mk. 50 Pf.		25	10 10	0 210	6 apfelbluthen 12 hellviolett 3 gete Sorte feparat		370 9	0	fullter Mitterivorn, jede Corte jevarat			16 16	
ı	159 Carthamus tinetorius, Safter Kil. 1 ,, 40 ,, 160 Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Ric-	5		10 10	21	Diefelben egal gemischt		300 1	5	Kil. 5 Mk. 1 rosa 5 ziegelroth 2 weiß 6 aschblau 3 tunfelblau 7 blaßziegelroth	- 0		10 10	
	fen Sabnenkamm in 14 Sorten von iconen Farben und			150 20	in	M. 2Binter Levtojen (Cheiranthus incanus), nachstebenben vorzüglichen Gorten, Die febr frart in's				3 dunfelbiau 7 blaßziegelroth 4 blaßbiau				
ı	großem Bau, jete Sorte jeparat	9		150 20 100 1	5	Gefüllt fallen.				3 Borniehende Sorten gemischt Kil. 4 Mk.		0 3	10 10	1.
	164 " rosea, rojenroth			$\begin{vmatrix} 150 & 20 \\ 150 & 20 \\ 150 & 20 \end{vmatrix}$	0	1 weiß 9 hellziegefroth 2 ,, m. dunkelem Korn 10 rosenroth			32	Ba Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.		0 1	20 10	,
ı	166 lutea, bellaelb			150 20	0.	3 dunkelblau 11 hochrosa 4 bellroth 12 fleischfarben				1 aschgrau 4 ziegelroth 2 rosa 5 weiß 3 fleischfarben 6 violett				
ı	168 Centaurea americana, großblum icone Rlodenblume	2	50	30 10	0	4 bellroth 12 fleischfarben 5 carminroth 13 bellrosa 6 feuerroth 14 fuprerbraun			32	3 fleischfarben 6 violett 3b Borftebende Sorten gemischt	9	0 1	15 10	-
ı	170 "depressa, icone blaue niedrige Kil. 4 Mk.	_	12.13	10 10	4	7 dunkelschwarzbraun 15 incarnatroth glübend 8 bellblau 8 Jede Sorte separat		270 2	32	Delphinium Consolida fl. pl., bober Leverojen : Mit-			15 10	
ı	172 moschata fl. albo, weiße Bifam Niodenblume	-	60	10 10	0 219	Dieselben in bester Melange	-	$\begin{vmatrix} 250 & 20 \\ 200 & 13 \end{vmatrix}$	5	1 dunfelblau 5 roja u. blau gesprenkelt 2 bellblau 6 dunfelroja 3 roja 7 filla			5 10	
ı	173a " fl. atropurpureo, purpurrothe	-	60	10 10	0	N. Cocardean- oder Stangen - Winter - Levkojen,				3 roja 7 tilla 4 weiß				
	174 " suaveolens, lieblich riechende leuchtend gelbe 175 Centauridium Drummondi, leuchtend gelb	1	80	10 10 25 10		egtra in's Gefüllt gehend. 16 carminroth 21 carmoifin				Borftebente Sorten gemischt Kil. 6 Mk.		5 1	0 10	
	baldrian Kil. 5 Mk.	-	60	10 10	0	17 weiß von Lenormand 22 fleischfarben, baumart. 18 königsblau 23 weiß mit Lackblatt		1	020	5a Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 7 Sorten, jede separat		- 16	00 20	
ı	178 " bicolor	-	60	10 10	0	18 königeblau 23 weiß mit Lakblatt 19 braunroth 24 earmin, Zwergs 20 rosa 25 fenerroth Iefelben in bester Mischung		200		1 dunkelblau 4 tilla 2 röthlichweiß 5 roja 3 roth und blau gesprens 6 hellviolett		-		
ı	179a " nanus, nierriger Ril. 5 ", 180 Cerinthe auriculata, geobrte Bacheblume	-	60	10 10 10 20 10	$\frac{220}{0}$	Diefelben in bester Mischung	-	$\begin{vmatrix} 300 & 20 \\ 250 & 13 \end{vmatrix}$	5 39:	felt 7 mohngrau 6b Borstehende Sorten gemischt	7 50		10:15	
	181 " gymnandra, febr prachtige 182 " major, große	1	60	15 10	0	Cheiranthus Cheiri, Goldlad.			32	Se Delphinium Consolida imperiale ft. pl., Raifer-Nittersporn, ber reichblühendite,			0 13	
	183 " retorta, jurudigebrehte buntblättrige	1	-	15 10 40 10	0 222	Etaugens :: Etauge		200 20 100 13	0	werthvolle Reubeit in 3 Sorten, jede sevarat 1 schwarzblau 2 dreifarbig 3 roth gestreift	5 -	- (10	
	185 " " fl. albo, reinweiß	7	50	90 10	$egin{pmatrix} 224 \ 225 \end{bmatrix}$	gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		1400 2;	3 5.00	od Bortfebende Serten gemischt	3 =	- 4	10 10	
	187 Cheiranthus annuus, Sommer Levkojen.				226	" " violetter " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		$\begin{vmatrix} 400 & 25 \\ 300 & 26 \end{vmatrix}$	0	ter hnacinthenbluthiger Nittersporn, jede ber folgenden Sorten fevarat Kil. 6 Mk.	70	1	0 10	
	Nur gang vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.				228 229	" " violetter " " "		300 28		1 weiß 8 mobnarau				
					230 231) ,, ,, blauer ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		$\begin{vmatrix} 350 & 20 \\ 300 & 20 \end{vmatrix}$		3 blaßblau 10 hellbraun 4 braun mit röthlich lilla 11 röthlich weiß				
	A. Englische Sommer : Levkojen. 1 hellviolett 19 hellmordoree					Ginfacher dunfelbrauner Zwerg Buich: Kil. 25 Mk.	3 -	$\begin{vmatrix} 250 & 20 \\ 40 & 10 \end{vmatrix}$		5 hochrosa 12 pfirsichblüthen 6 runtelblau 13 blaßlissa			1	
	2 ziegelroth 20 zimmetroth 3 dunkelearminroth 21 dunkelearmoifinroth				233 237	" violetter " " " " Kil. 15 Mk.	5 - 80	60 10	327	7 hellblau 14 dreifarbig Kil. 5 Mk.	_ 60	1	0 10	
	4 dunkelmordoree 22 dunkelziegelroth 5 violett 23 rothgrau				239	Bejte Mijchung von extra gefullten Stangens	16 -	200 1	328	8 Delphinium cardiopetalum, Tunfelblauer dichtblus bender	- 40		.0 10	
	6 carminroth 24 rothbraun 7 schwefelgelb 25 lasurblau					Cheiranthus maritimus, rothe Meeritrands Levfoje Kil. 2 Mk. 50 Mg.)	Dianthus chinensis flore pleno, prachtige gefüllte chine- fer Relfe in herrlichen Farben, extra				
ı	8 mobingrau 26 dunfelblau 9 chamois 27 zimmetbraun				241	" compactus, rothe compacte		10 10		//	1 75	2	20 10	
ı	10 blagroth 28 funferchamois 11 weiß 29 dunkelchamois 12 fleischfarben 30 aschrosa					Chenopodium Atriplicis, runtefrethe Gruppens pflanze Kil. — Mk.		15 10		Raifer Melfe, prachtvolle Bariet. Kil. 10 Mk.	1 40		20 10	
ı	13 fcmarzbraun 31 fastanienbraun					Chrysanthemum carinatum elegans, weiße Gotowus- derblume Kil. 4 Mk.	- 50	10 10	006	" " " -striato pl., gef. weiße		1	20 10	
ı	14 dunkelschwarzbraun 32 lilla 15 carmoisinroth 33 psirsichblüthen 16 blaßbraun 34 victoriaroth				244 245	" " Burridgeanum tricolor, breifarbige		15 16	333	,, ,, ,,	1 60		20 10	ı
ı	17 blagrofa 35 braunviolett 18 fupferroth				247	geringeste		15 16	334	rethe plenissimus pictus ,, ,, plenissimus pictus	2 40		20 10	
ı	188 3n Topfen gezogener Camen, jede Corte feparat 189 Desgleichen, in bester Mifchung	16	- 2	200 15 50 15	248					gestreifte	1 50	2	20 10	
ı	190 3m Lante gezog. Samen, jede Sorte fep. Kil. 60 Mk. 191 Desgleichen, in bester Mijchung Kil. 45 ,,	7 5		80 10	249	" " purpureum, neue purpursarbige	- 80	15 10)	Nüancen			30 10	
ı	B. Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.				251 252	" " " " fl. aureo pl., gef. gelbe	2 50	30 10	338	" " fl. pl., gefüllte, sehr schön" ", nanus fl. atrosanguineo pl., dunkels blutrothe Zwergs	4 50	1	0 10	-
	36 violett 44 schwarzbraun				253 254	,, coronarium fl. albo ,, gefullte weiße	-40	10 10	340	", Heddewigi (giganteus), in ten ausgezeichnete	4 50	5	0 10	
ı	37 weiß 45 schwefelgelb 38 zimmetbraun 46 vunkellissa 30 zimmetbraun 47 vunkellissa				$\frac{256}{257}$	Clarkia elegans fl. carneo pl., get. fleight, vleaudervi.	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	10 10	341	ften Barictaten Kil. 30 Mk. hybridus fl. pl., in vielen gef. Barict.	3 50		10 10 10	
ı	39 ziegelroth 47 pfirfichblüthen 40 afchgrau 48 blaßlilla 41 rothbraun 49 bellblau				258 259	" " fl. violaceo pl., gef. violette, " pulchella, ichone rothe Kil. 3 Mk.	-40	10 10)	neu, in ben verschiedensten, überaus		1		
ı	42 carminroth 50 dunfelviolett 43 dunfelcarminroth		-		$\frac{260}{261}$, alba, schne weiße kil. 3 , Tom Thumb, weiße Zwerge	- 40	10 10	343				0 10	
ı	192 In Topfen gezogener Camen, jede Gorte feparat 193 Desgleichen, in bester Melange	16	- 2	200 15 160 15	262	Kil. 15 Mk.	- 70	10 10	344	roth gefullt albus grandiff. fl. pl., großbl., reinweiß	2 50	3	$\begin{vmatrix} 30 & 10 \\ 30 & 10 \end{vmatrix}$	
ı	194 3m Lante gezogener Camen, jede Corte feparat 195 Desgleichen, in befter Melange	6	-	75 10	263	a " More pleno, ins Ocfullt ichlagende rothe integripetala, gangrand, rothe Kil. 5 M.	- 60	10 10			7 -	0	80 10	
ı	E. Großblumige engl. Commer-Levkojen.			00 10	264 265	Tom Thumb, neue niedrige weiße		New		Dianthus barb. Caryoph. plumarius f. Rr. 982—996.				
ı	61 dunkelblau 73 fleischfarben				266	Kil. 9 Mk.	- 60	10 10)	Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenfort Kil. 1 Mk. 50 Ty. Echium italicum, italicnisch. Ratterfraut Kil. 2 Mk.	- 25 - 36	1	0 10	
ı	62 rosa 74 chamois 63 carmin 75 ziegelroth 64 weiß 76 violett				$\frac{267}{268}$	" pulchella, genischt	- 40	10 10	347	Erodium gruinum, Reiherschabet. Der Same tient			10 10	
ı	65 hellblau 77 dunkelblau m. Lavendels 66 afchgrau blatt					blume 100 Rorn 50 Ty-		100 10		Erysimum arcansanum, neu, ichwefelgelb v. Arfanfas	1 -	- 1	5 10	
ı	67 blagbraun 78 hochroth 68 mortorre 79 carminrosa				$\frac{273}{274}$, pulchella, niedliche hellblaue	12 -	150 15	35(Eschscholtzia alba, weiße Eichicholgie Kil. 4 "	- 50 - 50) 1	0 10 0 10	
	69 carmoffin 80 canariengelb 70 rothbraun 81 aurorafarbig				275	" fl. atrocinereo, prachtige röthliche Cobaea scandens, rankence Cobae, ifiche unter Toris	11 —	250 23 150 13	351 352	,, californica, californifche	- 50 - 60	1 1	0 10	
1	71 apfelbluthen 82 dunkelblutroth 72 schwarzbraun				276	a ", " fl. albo,	$\frac{20}{-60}$	$\begin{vmatrix} 250 & 26 \\ 10 & 16 \end{vmatrix}$	0 + 353 $0 + 354$	dentata, jafrang. gezähnte Kil. 5 "	_ 60	1 1	0 10	
1	202 In Topfen gezogener Camen, jede Corte feparat 203 Desgleichen, in bester Melange	16 16		250 20 200 15	979	bicolor candidissima, jehr weiße Kil. 4 " alba, weiße	-50 -50	10 10	355	, striata, m. breit, Streifen Kil. 5 ,, rosea (Grashoff), sebr empfehlenswerth			0 10	
1	F. Großblum. engl. Pyramiden - Commer Leufojen.		1		281 282	" carnea, fleischfarbige Kil. 3 " " major, schone zweifarbige, sehr beliebt	- 40	10 10	357	, tenuifolia, fleinblumige compacte Species	60			
1	83 rothbraun 90 lachsrofa 84 carmin 91 chamois				283	Kil. 2 Mk.	- 40	10 10	358	Kil. 8 Mk. S Eucharidium grandiflorum, greßblumige rethblibente			0 10	
1	85 dunkelblau 92 canariengelb (Pachblatt) 86 apfelbluthen 93 brillant lilla (Bastard-				284	marmorata, marmorirte Kil. 3 "	- 40	10 10	359	Schönferze Kil. 10 Mk.) " album, greßblum weiße Schönf. Kil. — Mk.				
	87 röthlich lilla blatt) 88 dunfelrosa 94 weiß mit rosa Anhauch		211		280	ausgefaet werten Kil. 15 Mk.	2 -	25 10						
1	89 weiß (Lachblatt) 95 reinweiß 206 Jede Sorte separat			200 20	288	Collomia coecinea, scharlachrethe	2 50	30 10	36	Eucnide bartonioides, bartonienartige Schönnessel Le Eutoca viscida, prachtige blaue	-	- 25	50 20	
1	207 Diefelben in bester Mischung			150 15	2.01	variegata binte	6 -	70 10	363	albida, prachtige weißliche Barietat	- 76) 1	10 10	
1	G. Neue großblumige engl. Zwerg = Pyramiden = Sommer = Levkojen.				291 292 293	albus, weine Kil. 1	_ 20	1 10 10	365	ka , , , lilacina			- 15	
1	96 bellblau 101 ziegelroth				294 295	", superbus, blane Kil. 1 ", striatus, gettr. (var.) Kil. 1 ",	$-\frac{20}{20}$	1 10 10	366	Gaillardia Amblyodon, neu	5 -	- (50 10	
	97 rethgrau 102 dunkelblau 98 leuchtend rofa 103 blaßbraun				296	azurane (nowdark) tietouufelhlaue				Kil. 5 Mk. " albo-marginata, weiprant. Kil. 5 " Gamolepis Tagetes, leucht. gelbe langeblüb. Kil. 12 "	- 60 - 60) 1	0 10	
	99 rothbraun 103a fleischfarben 100 carmoifin 103b lacherosa 208 Jede Sorre separat			300 20	297	Karben Kil. 1 Mk.	20	10 10	369	Gilia achilleaefolia, ichafgarbenvlattrige blaue Gilte		1		
1	208 Jete Sorre jeparat 209 Dieselben in bester Melange	-			$\frac{298}{298}$, unicaulis, treifarbige	$\frac{2}{-}$ $\frac{50}{20}$	30 16	370	Kil. 1 Mk.	- 1	5 1	10 10	
1	J. Reue engl. großblumige Riefen : Baum . Commer-				299 300	Cosmea bipinnata, toppelt gesiederte Cosmee	1 50	20 10	$0 371 \\ 0 372$	" capitata, blaue fepfformige	$\frac{-}{-}$ $\frac{23}{23}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$	
1	Levkojen. 109 violett fupferbraun				301	Cosmidium Burridgeanum, dunfelbraun, goldgelb umf.	1 -	15 10 25 10	373	Ba linifolia, neu, mit reinweißen Blumen und fein-				
	110 stetet 110 carmoifin fupferrofa 111 rota afdgarau				304	Crepis barbata, gelber bartiger Pippau	$- 80 \\ - 80$	10 10	0 374	gesiederter Belaubung Kil. 16 Mk. nivalis, weißblühende Kil. 1 Mk, 50 Fg. spec. californica, californische Kil. 2 Mk.	- 20) 1	$ \begin{vmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{vmatrix} $	
1	112 weiß fachegrau 113 bellbfau liffaroja				305	fl. albo, weißer	- 50	10 10	376	tricolor, dreitarbige Ail. 1 Mk. 50 339.	- 20) 1		
1	114 schwarzbraun canariengelb mit Lackblatt 115 sleischfarben weiß mit rosa umflort				308	Cuphea Galeottiana, sehr schon	1 70	1 20 16	378	", fl. roseo, roja Kil. 1 ,, 50 ,, Glaucium luteum, gelber Hornmohn Kil. 6 Mk.	- 21	1 1	10 10	
1	116 golren chamois 212 Rete Sorte jeparat			250 20	211	" Zimapani, sehr reichblubent, 4' boch	3 50	40 10	0 - 380	manufactum intentin, geteri Germandia	11		10 10	
	213 Dieselben egal gemischt 1000 K. 80 H.	-		200 15		fende, üppig icone Belaubung		40 10	0 382	alba, weiße	- 40) 1	10 10	١,
	K. Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen, großblumige. 117 reinweiß 122 pfirfichbluthen					Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Vergigmeins nicht		1	384	Lindleyana, referrethe	_ 40	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{c c} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $	
	118 braunviolett 123 blagroth 119 bellblau 124 carminrofa				314				386	, roseo-alba Tom Thumb, neue 3mergs	- 6	0 1	10 10	
	120 rosa 125 dunkelbsutroth, neu, 121 carmoisin alanzendste Karbe					Datura ceratocaulis, hornstenglicher, sebr großblumiger Stechansel Kil. — Mk.				bunfelroth gestedt	_ 5	0 1	10 10 10 10	
	214 Jede Sorte sevarat 215 Dieselben gemischt		- 4	100 20 300 15	316	, humilis flava fl. pl., niedrige große gelb ge-			389				10 10	
	9		1		1		1	· A					1	

		100 0-	lanc.	0.1	Supposed State Nings Consumer	100 G	n 11	nće P	p. I			100 Gr	10Gr. Pr.
389a G	adatia The Reide rathaeilect weiß mit carminus	100 Gr.	3/9.	Hg.	165 Ipomoea violacea vera fl. albo, weiße großblumige	Mk Z	19.1 8	8fg. 37	Ýq.		nybridus, in prächtigen großblu	Mk Hg	Sfg. 3fg.
389b	them Fleck auf jedem Blumenblatt " Whitney. neu, die schonfte aller Godetien. Blumen fleischrofa mit carminrothem Fleck auf	- 60	10	10	166 , purpurea, hochwachsende Winde, in nac stehenden Farben, jede Sorte separat Kil. 6 M		0	10 1	0		Barietäten, wegen des reicher enflors zur Topfcultur sehr em psehlenswerth		60 10
389c	jedem Blumenblatt	2	25	10	weiß, prächtig buntelviolett, carmoift roth, weiß mit rofa Streifen, blagrof	,			1		nerus, schöne Barietäten gemitch Kil. — Mk	, 5	60 10
390 G 391 392	omphrena globosa alba, weißer Rugelamaranth , carnea, fleischien	- 60 - 60	10	10		4	.0	10 1	0	66 ,, rivularis, gel	s, großblumige neue Pracht: Sv briden Kil. — Mk ber Bach:	$\frac{7}{3} - \frac{1}{3}$	80 10 40 10
393 394	", variegata, rethbunte	- 60 $- 70$	10	10	168 Ipomopsis Beyrichi, gedrängtblübende rothe	. 18	0	$ \begin{array}{c cccc} 20 & 1 \\ 20 & 1 \\ 20 & 1 \end{array} $	0	67a " duplex.	ferscharlachroth mit toppelt. Blüthen, sehr schö		$ \begin{array}{c cccc} 150 & 15 \\ - & 20 \\ - & 30 \end{array} $
395 396	farbig obige Sorten gemischt Kil. 5 Mk.	- 85 - 60	15	10 10	171 ,, " lutea, gelbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	$\begin{array}{ccc} 20 & 1 \\ 20 & 1 \end{array}$	0 0	68a ,, ,, tigridio	ides, braun punctirt auf weigen Grunde		80 10
	rammanthes gentianoides, enzianartige Schriftblume, scharlach mit gologelb, prächtig für Töpse utierrezia gymnospermoides, 3' bebe gelbe Decora-	-		30	173 Isotoma axillaris, winfelständige zierliche blaue 174 ,, petraea, weiße 175 Jonopsidium acaule, niedliche Miniatur=Pflanze		_ 1	$ \begin{bmatrix} 00 & 1 \\ 00 & 1 \\ 50 & 1 \end{bmatrix} $	0 0		opurpureus duplex. Farbe tie dunkelpurpurroth rinus (pardinus), prachtvoll ge		250 15
	tiones Gerbitblume ypsophila elegans, weißes zierliches Gypsfraut für Bouquets Kil. 1 Mk. 40 Hy.	1 -		10	176 Kaulfussia amelloides, blane Raulfusie	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 0	15 1 15 1 — 4	0		tigerte Barietäten , duplex, mit doppelten Blü then, pariirt	7 -	80 10 200 15
400 401	" rosea, resenroth Kil. 1 ,, 40 ,, muralis, sebr niedlich und bankbar blübend	- 20	10	10	478 ,, rosea, referrethe	$\frac{1}{1} = \frac{2}{8}$	0	15 1 10 1	0	72 " moschatus,	, nanus		20
402 H	kil. 8 Mk. elenium Douglasi, Douglas Selenicelianthus annuus fl. pl., gefüllte Sounenrose	1 -	15		480 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in beit Mischung 100 Kil. 160 Mk. Kil. 1 Mk. 70 P 1 weiß 7 roth m. weißen Streif	-2	5	10 1	LÜ		ıfalls als Zimmerpflanze fehr z empfehlen Bunderblume, jede Sorte feparat		200 15
404	Kil. 3 Mk.				- 2 roth 8 weiß mit rosa u. bla 3 rothbunt sich marmorirt					1 carmoisin mit scho	rlad) 6 gelb Kil. 5 Mk		10 10
405 406	Kil. 1 Mk. 50 H., argyrophyllus, filberblättrige, 5 - 6' hoch	1 20		10	4 purpurroth 9 prachtvoll scarlett) 5 schwarzpurpur (Invincible scarlett) 6 ,, mit weiß					2 roth 3 gelb mit roth 4 weiß mit roth	7 dreifarbig 8 rofa 9 chamois		
407	gestreifte ,, californieus fl. pl., bestgefüsste emviehlensw. Kil. 4 Mk.	1 50		10	481 Jede Sorte separat	e		10 1	_	5 weiß 574 Alle Farben gemischt 575 Mirabilis Jalapa fol	iis variegatis, mit getbbunte	. — 30	10 10
408	" macrophyllus giganteus, riefige baumartige, bis 18' bobe Kil. 6 Mk.	- 70	0 10	10	Wide Kil. 2 Mk. — 9, 483 Lavatera trimestris, rothe Pappelrofe Kil. 10 M 484 ,, ,, fl. albo, weiße Kil. 8 ,	t. 1 2	20	10 I 15 I 15 I	10	Blattern, in	Sorten, jede jeparat Kil. 5 Ml		10 10
409 410 H	" nanus fl. pl., gefüllte Zwerge Kil. 8 ", elichrysum bracteatum album, einfache weiße Strobe blume Kil. 10 Mk.			10	485 Leptosiphon androsaceus, mannsichildartiges roth Keinrohr Kil. 7 Mk. 50 &	§	90	15 1	_	1 weiß und rosa 2 weiß 3 dreifarbig	4 roth 5 gelb mit rosa		
411 412 413	" " luteum, einfache gelbe Kil. 10 " " " nanum album, niedrige weiße … " " luteum, niedr. gelbe …	$\begin{array}{c cccc} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{array}$	0 30	10 10 10	487 ,, luteus, gelbe	. 5 -	50	20 1 60 1	10	78 Momordica Balsamin	a, Balfamaviel	. 1 60	20 10
414	" " " atrosanguineum, seuchtent carmotiniroth	5 -		10	489 ,, densissorus, dichtbluth, rothe Kil. 6 M 489a ,, sl. albo, weiße Kil. 6 ,, 490 ,, hybridus, in verschiedenen Ruancen	7	70	10 1	10	580 Myosotis alpestris,	blaues Alpen-Bergigmeinnicht Kil. 35 Ml o, weißes Kil. 48 ,,	. 4	50 10
415	" monstrosum fl. albo pl., weiße größt: gefüllte " fl. bruneo pl., prachtvoll orange	3 -			491 Limnanthes Douglasi, Douglas'joe Sumphlume	2 -	20	25 1 15 1	10	581 ,, ,, fl. ros 582 ,, ,, compa	eo, refenrethes Kil. 48 ", kil. 48 ",	5 50	70 10 70 10
417	und braunrothe Maancen " " A. luteo pl., rein gologelbe " " A. roseo pl., rosenothe	3 -		10 10 10	492 Linaria alpina, niedriges blaues Leinfraut	5	50	10	10	584 ,, ,, alba,	chtig vunkelblaues rein weiße Neuheit tina, bellblau		800 40 800 40
419	" , fl. purpureo pl., beste purpurrothe Ruancen	3 -	- 40	10	494 " " lutea, geibes		70	10 1	10	Nemesia floribunda, versicolor, v	blutbenreiche weißlichbl. Nemefi erschiedenfarbige		25 10 45 10
$\begin{bmatrix} 420 \\ 421 \\ 422 \end{bmatrix}$	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		$\begin{bmatrix} 40 \\ 30 \end{bmatrix}$	10	496 ,, Perezi, sehr niedl, gelbblübendes Kil. 6 , 497 ,, triornitophora, drei Bögel tragend, violettro 498 ,, carnea, sleischfarben	b 4 5		10 1 50 1 50 1	0	589 ,, ,, bicolo 590 ,, ,, coerul	oa, weiße niedrige dichtwüchsige r, zweisarbige niedr. deögl ea, blaue niedr. deögl.		$ \begin{array}{c cccc} 60 & 10 \\ 60 & 10 \\ 60 & 10 \end{array} $
423	Zwerg: ,, ,, fl. bruneo pl., gefüllte braun: gelbe Zwerg:	4 50			499 Linum grandistorum verum rubrum, großblumig rothblubender Lein, sehr ichen Kil. 5 M	r	30	10 1	10		punktirte Liebeshainblume Kil. 2 Mk. — H blaßbl. koblart. Kil. 2 ,, — ,,	- 30 - 30	10 10 10 10
424	" " " " fl. luteo pl., gefüllte gelbe	4 50			500 Lobelia erinoides, zierliche blaue schmalft. Kil. 18 ,, 501 ,, ,, alba, weiße	2 - 2 - 2 -	_	25 1 25 1 25 1	0	93 ,, ,, oculat	a, garte blagblaue m. schwarzer Auge Kil. 3 Mk	40	
424a 425	,, ,, ,, fl. roseo pl., gefüllte rojen- rothe Zwerg- ,, ,, fl. atrosanguineo pl., gefüllte	4 5	0 60	10	503 ,, marmorata, großblum, weiß marmorin Kil. 18 M		-	25 1 25 1	-		nigra, reinweiß mit schwarze Mitte, Reubeit dunkelschwarzbraune mit weißer	1 20	20 10
425a 425b	,, procumbens fl. atroroseo pl ,, fl. atrosanguineo pl			10 10 10	504 ,, ,, Lindleyana, tief rofarbige Kil. 18 ,, 505 ,, speciosa, prächtig großblum, dunkelbla Kil. — M	. 6 -		70 1	.0		Rande Kil. 3 Mk s, rothbraune, desgl. Kil. 6 " orata, dunfelbraun m. weiß marm	- 70	10 10 10 10
425c 426	" compactum minimum fl. pl. (Grashoff) brachyrhynchum, leuchtend gelbe Strob-	4 -	- 50	10	506 ,, ,, kermesina, fupfercarmin, febr fcbi 507 ,, , compacta alba, prachtvosse weightüben 508 ,, gracilis erecta, reichblühend, blaue n	e 5 -	-	70 1 60 1			Kil. 3 Mk	- 40	10 10
427 428 1	blume Kil. 16 Mk. ,, capitatum (flavissimum), gelbe fopfförmige Telipterum Sandfordi, doldenförmige gelbe Im-			10	508a ,, ,, , alba	. 5 -	-	60 1 150 1		99 ,, insignis, pra	schwarzen Rande Kil. 6 Mk htvolle blaue, äußerst beliebte Kil. 2 Mk	- 70 - 30	10 10
429	mortelle , anthemoides, febr bubiche weiße Immort teljophila arabioides, agurblaue Sonnenfreundin	8 - 6 - 5 -	- 90 - 75 - 60	10 10 10	509 " " " Dicolor	t 15 -		50 1	5		weiße	- 40 - 40	10 10
431 1	libiseus calisureus, großblumiger gelber Eibisch Thunbergi, neuer gelber	- 50 - 60	10	10	510a " Fürst Bismarck, tunkelpurpur, " 510b " erecta speciosa (Crystal Palace), z schönste für Teppichbeete, tief dunkelblau	e . 9 -		$\begin{vmatrix} 256 & 2 \\ 100 & 1 \end{vmatrix}$			eißlilla mit großen blauen Flecker Kil. 2 Mk	30	10 10
	Bouquets u. Gruppen, auch ale alleinstehende Decorationspflanze febr empfehlenswerth; Die				510c ,, " strieta multiflora, evanblau m. w. Au 511 ,, " in bester Mischung	. 1 8		$\begin{vmatrix} 150 & 1 \\ 20 & 1 \\ 60 & 1 \end{vmatrix}$	0		rea, violett mit purpur marmor Kil. 2 Mk orten gemischt Kil. 2 ,,		1 -0 -0
433a 434 I	Blätter haben einen moschusähnlichen Geruch ,, elegans purpurea	15 -	$- \begin{vmatrix} 150 \\ 200 \\ - \end{vmatrix}$	20	513 ,, fl. albo, weiße	. 5 -	- 1	60 i 60 1	0		ea grandiflora, prachtv. 5' hoh Gruppenpflanze Kil. 6 Mk ggantea, eine neue Tabackspflanze	70	10 10
435 I 435a 436	beris amara, weiße Schleifenblume Kil. 2 Mk. " hesperidiflora, neu, großblumig, Kil. 3 Mk. " lusitanica, weiße lusitanische Kil. 2 Mk.	- 40	10	10 10 10	514 Lupinus affinis, blaublühende Wolfsbohne, ähnlich d Lup. nanus, nur von robusterem Buchs KA. 3 M	The land	10	10 1	.0	die ihres üppi	gen und robuften Buchfes meger		
437 438	" umbellata, rothe volvige Kil. — " " carnea, fleischtarbene Kil. — "	2 - 4 -	- 30 - 50	10	515 , albo-coccineus, reserveth mit weiß Kil. 2 Mk. 50 P 516 ,, Cruikshanksi, prächtige dunfelblaue, 3' bo		80	10 1		•	a, hellblau, lange und reich blübend		10 10
439	", purpurea, purpurrothe Kil. — ", ", Dunnetti, dunfelpurpurrothe Kil. — Mk.	4 _	- 40 - 50	10	Kit. 1 M 517 , Dunnetti atroviolaceus, dunfelviol. Kil. 3 ,,	$- \begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$	20	10 1 10 1	0		pl., gefüllt. Damascener Schwarz Braut in Saaren, Gretchen in Grunen Kil. 2 Mk	t	10 10
441 443 I	" vorstebende Sorten gemischt Kil. — " mpatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balsaminen, jede Sorte separat	2 50			518 , Hartwegi, prächtige himmelblaue Kil. 4 ,, 519 , albus, weiße		0 0	10 1 10 1 10 1	0	310 ,, hispanica, fd	pl., niedr. gefüllte Kil. 2 ,, one blaue spanische Kil. 3 ,,	$-\frac{30}{40}$	10 10 10 10
	1 feuerfarben 9 violett 2 weiß 10 dunkefrosenroth			10	521 ,, hirsutus albus, weiße raubhaarige Kil. 80 P. 522 ,, coeruleus, blane, 2' hohe Kil. 80 ,, 523 ,, ruber, rothe, 2' hohe Kil. 80 ,,	- 1	5 5 5	10 1 10 1 10 1	0	12 ", atropur	purea, dunkelpurpurroth Kil. 4 ,,	-140 -50	10 10
	4 carmin 12 violett mit weiß 5 apfelblüthen 13 lachsfarben				525 ,, hybridus superbus, purpurfista mit gelb ur weiß Kil. 3 M	4		10 1			meldenblättrige Zimbelblume Kil. 4 " roßblumige blaue Kil. 4 "	- 50 - 50	10 10 10 10
	6 dunkelearmoifiuroth 14 schwefelgelb 7 fleischfarben 15 dreisarbig 8 bellgrau 16 bellblau				526 , , atrococcineus, dunfelscharfachrothe m weiger Spige Kil. 3 M 527 , , nigrescens, schwärzliche Kil. 2 ,,	-43	0.0	10 1 10 1	0	15 , , alba, 16 , paradoxa viola	" weiße Kil. 5 "	-60 -60	10 10 10 10
	Sorftebende Sorten gemischt		25	10	528 ,, insignis, ausgezeichnet schön rothblühen Kil. 2 Mk. 50 P 529 ,, luteus odoratus, gelbe wohlriechende, 1' bei	3	0	10 1	0	18 Nycterinia capensis,	veißblühender, fein wohlriechender Rachtlarvier	6 _	10 10 70 10
1	7 carmoifin 24 carminroth 8 heilblau 24 a lilla		100		100 Kil. 24 Mk. Kil. 40 %	- 1	0 5 5	10 1	~	20 Obeliscaria pulcherria	matt lilla, sehr zierlich	2 - 80	25 10 10 10
2 2	9 funferroth 24b violett 0 fliederfarben 24c rofa 1 heligrau 24d scharlach				532 ,, ,, roseus					ger ou	mernstanze	9	25 10
2	2 purpurfarben 24 e apfelblüthen 3 vunkelfenerfarben ille Farben egal gemischt	7 5/) 90	_	534 ,, nanus, niedliche blaue Zwerg Kil. 4 ,, 535 ,, albus, weiße Kil. 4 ,,	- 5 5	0	10 1 10 1 10 1	0	23 Oenothera bistorta V	um, feinster Kil. 4 Ml. eitchiana, gelbe zierliche niedrige		10 10
447 9	Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte prachtvolle groß- blum. (auch Andrieux-genannt), in 7 Sorten,				536 ", pubescens, weichbaar, dunfelblaue Kil. 2 ", subcarnosus (texanus), rrächtig dunfe blaue, ½ bobe Kil. 12 M	_ 2	5	10 1	0	24 ,, Drummondi,	fcone großblum bufchige gelbe nana, niedrige gelbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90 10
2	5 weiß 30 blaßgelb 6 carmoifin 31 weiß mit rosa	9 -	- 100	20	538 ,, sulphureus superbus (Menziesi), prachtvol	2			1	26 ,, Lamarckiana,	prachtvolle großblum., reiche und lange blübend	- 80	25 10
2	7 scharfach 31 a aufelblüthen 8 fleischfarben 31 b chamois 9 violett 31 c sissa				Kil. 8 M 539 ,, venustus, schöne blaue	- 3	0	10 1	0	28 ,, taraxacifolia	riechende	- 80	10 10
448 9	llle Farben gemischt	7 50	80	15	Kil. 2 ,, 540 Malope grandistora alba, großblumige weiße Kil. 4 M.	- 3	0	10 1	0	29 ,, rosea, niedria	e aus Mexico	$\begin{vmatrix} 3 \\ - \end{vmatrix}$	100 15
3	3 rosenroth 41 avselblüthen 4 scharlach 42 carmossinroth				, purpurea, großblum, purpurrothe	_ 4	0	10 1	0		ther Sanerflee	8 60	20 10 100 15
3 3	5 , mit weiß 42a hellblau mit weiß 6 weiß 42b pfirsichblüthen 7 filla 42c dunkelblau				542 Malva mauritiana, mauritianische Kil. 4 "	- 5 1 5	0 0	10 10 20 10	0 0	effectvolle	Spielart der O. rosea, mit lacherothen Bluthen		120 15
450 2	8 weiß mit violett 42d fupferroth 9 dreifarbig Me Sorten gemischt	7	80		545 Martynia formosa, ichones rothes Gemsenhorn	1 5	0 0	20 1	0	nen Blattern,	genehmen Eindruck bervor	5 —	60 10
451	camellien - Zwerg - Baljaminen, gefüllte, jede Sorte feparat			20	547a Matthiola bicornis	2 5	0	30 1		33 Oxyura chrysanthemo	ides, mucherbluth. Spigichman;	1 50	
4	4 hellblau 47 scharlachroth				549 ,, Barkleyana, blaue		- 1	50 13	5		Kil. 8 Mk.	1	15 10 40 10
452 2	5 carmothinroth 48 phriadbluthen lle Sorten egal gemischt	- 50	10	4.0	551 ,, grandistora, großblumige dunkelviolet 552 ,, Laceyana, bestrothe	_ =	- 1	50 13 50 13	5 5	Rhoeas fl. pl.	pt., weig m. blutroth gesprenkelt Kil. 5 Mk., gefüllter ranunkelbluth. Mohn	- 60	10 10
456 457	" hederacea superba, großblumige himmelblaue weiß geränderte	1 20	1 15	10	554 , obige Sorten gemischt		- 1	25 13 40 10	5	37a Papaver Rhoeas fl. p 38 Papaver paeoniflorum	d. gemischt Kil. 4 Mk. a. f. pl., väonienblütbiger, ertra	$=\frac{1}{50}$	20 10 10 10
458 459	" limbata, prächtige purpurviolette " Nil, himmelblaue	$\frac{1}{60}$	10	10	557 ,, glabrum, glatte rétblichblubente	2 50	-	15 10 25 10 30 10	ě	gefüllter Mohn, jede 1 rosenroth 2 prächtig scharlach	Sorte separat Kil. 3 Mk.	- 40	10 10
460 461 462	" grandiflora (Ferrandiana), großblumige	$\frac{-1}{1}$ 30	10	10	159 ,, fricolor, dreifarbige, prachtvoll glânzend 160 ,, fl. albo, weiße, desgl	2 50	a l	30 16	0	3 scharlach mit weiß 4 dunkelmordoree	7 weiß mit rosa Schein 8 hochtofa 9 weiß		
463 464	", ", Il. roseo, rejentothe	2	95	10	pflanze 62 Mimulus cardinalis, Cardinal's Ganflerbinne	2 5	0	30 10 50 10	0	5 brennend zinnober violett - 39 Obige Sorten gemischi		- 30	10 10
				-		1 2	-	00 / 1	1	9	- SAR.	00	10

		100 Gr	. 106r.	Pr.		100 Gr. 10	0Gr	Pr.I		100.0	In lan	00-11
640	Papaver somniferum fl. pl., Geder-Mobn, extra ge	Mk Th	1 3/9		723 Salpiglossis variabilis nana coccinea, niedrige fcha	Mk 379.1		3/9.	5 Thunbergia alata alba, weiß mit dunflem Auge	MIL G	PV. 1 0	99. 379.
	fullter, mit gefdligten Blumenblattern, jed Sorte feparat Kil. 3 Mk	- 40	10	10	lachrothe lachrothe , , , , , , , nana sulphurea, niedr. schwefelgell	4 -	50	10 8	S Trachelium coeruleum, blaue Salsfrause			60 10 60 10 60 10
	10 dunkelmordoree 20 dunkelmordoree m. asch 11 dunkelmordoree grau				725 726 Salvia coccinea, fcarladrothe	4 -	50	10 8:	20 carneum, fleischfarben	-	-	60 10 60 10
	12 afchgrau 21 zinnober auf weißen 13 incarnat mit afchviolett Grunde				727 ,, pumila, schartachr, niedrige, constant , punicea nana, niedrig, schon schartach			0.	21 Trachymene coerulea, prachtige blaue Trachymene	5 -		60 10
	14 weiß 22 incarnat auf schwarz 15 dunkelmordoree braun 16 purpur auf schwarz= 23 weiß mit hellpurpur				729 ,, Horminum, Scharlachfraut Kil. 3 Mi 730 ,, violacea, violettes Kil. 3 ,,	40	10	10 8.	100 Kil. 150 Mk. Kil. 1 Mk. 70 3%.	11 - 12		10 10
	braunem Grunde 24 stassiblau mit zinnober 17 fait schwarz 25 purpur				731 ", Roemeriana, icharlach, nicorig	8 -		10 83 15 83	,, majus atropurpureum, dunfelpurpurbraune Kil. 2 Mk.	- 2	25	10 10
	18 rosa auf weiß. Grunde 26 bunkelschwarzbraun au 3 mobngrau ginnober	ř.			Einfassungen und niedrigen Gruppe	2 20	25	82	Dunnett's Orange, leucht, rein gelbe	- 2	25	10 10 10 10
641	Dbige Sorten gemischt	30	10	10	733 procumbens fl. pl., mit dichtaefüllten golf		20	82				10 10
642	Perilla nankinensis, dunfelblutroth, 2' bod, pracht volle Blattpflange fur Gruppen Kil. 6 Mk	70	10	10	vielen Zweden unschätzbar Kil. 30 Mi 734 Saponaria multiflora, ichone rothblubende Teppichpfl	3 50			9 ,, , eoccineum, strobgelb, bells scharfach gestreift und marmorier		30	10 10
644	Petunia hybrida, in schonen Barietaten Kil. 24 " " venosa, in geaberten Ruancen	. 3 60	11 30	10	735 ,, alba, weißblübende Kil. 7	- 80	10 10	10 10 83	Kil. 4 Mk. 50 8%.	- 5	50	10 10
645	" " lnimitable, roth mit weiß gestreift un getreift	4 -			138 Scabiosa atropurpurea, gewohnlide Scabiole, gemild Kil. 5 Ml	- 60	10	10 83	idarlad Kil. 2 Mk.	- 2		10 10
647	" " Countess of Ellesmere, roja mit wei gem Schlunde " grandiflora, I. Rang, großblumige in	3 50	40	10	739 ,, ,, major, bobe großblumig gemischt Kil. 5 Mh 1 ziegelroth 5 schwarzpurpur mit weif	- 60	10	10 83	" " " Grystar a alace Gelli, httbygett, teth			10 10
6478	ichonen Farben		2000		2 weiß 6 fcwarzpurpur 7 firstrott mit weiß			83 83	" " " Coccineum, white. Are. 2 mr.	- 2		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
648	" " venosa, von nur großblum. ichor geaderten Barietaten gesammelt			30	4 tilla 8 fleischfarben Borftebende Sorten jede separat Kil. 8 Mk	_ 90	10	10 83	bung Kil. 7 Mk		80	10 10
649	" , Inimitable, großblumig, roth mi weiß geftedt und geftreift	-	-	30	739a Scabiosa atropurpurea major compacta, neu 739b ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	$\begin{vmatrix} 1 & 20 \\ & - \end{vmatrix}$ 3	300	20	icharlad mit bunfler Belaubung Kil. 15 Mk.	2 -		25 10
650 650 a	,, ,, kermesina, großblumige, schön rethe constante Petunie		2000	30	740 ,, nana, echte Zwerg=, in verschiede nen Farben Kil. 6 Mk 741 ,, fl. pl., 1. Sorte sev. Kil. 8	- 70	10	10 83	duntler Belaubung Kil. 5 Mk.	- 6	0 1	10 10
651	, , , , , rosea, großblumig, rosenroth mi weißem Schlunde , , , , , marginata, großblumige grunge			30	741 " " " " fl. pl., j. Sorte fep. Kil. 8 ", 1 fasurblau 5 ziegelroth 2 schwarzbraun 6 weiß	- 90	15	10 83 83	9 " Cattell's crimson (purpureum),			211
652	randerte beste Barietaten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		-		3 hellpurpur 7 dunkelrosenroth			84 84	Dunnett's snotted off Kil 2	- 8	0 1	$egin{array}{c cccc} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ \hline \end{array}$
653	Juglichften Blumen gesammelt " mirabilis, Diese schone rothe Betunie eigne	t			741a Borftebente Farben gemischt	$\begin{array}{c c} - & 70 \\ \hline 1 & 25 \end{array}$	10 20	10 84 10 84	2 " " luteum (yellow), golog. Kil. 3 ",	- 4	0 1	10 10 10 10 10 10
654	fich besonders Spaliere ju gieben Kil. 15 Mk Phacelia congesta, gerrangt blaublinent Kil. 2 ,,	- 30	10	10	743 ,, grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge Kil. 6 ,,	- 70		Di	Bwerg : Tropaeolum merben ju Gruppen, Ginfaffungen auch fur Topfe verwendet,	0		
655 656	", tanacetifolia, rainfarrnartig Kil. 2 ,, Phalacraea coelestina, himmelblaue, zu Bouquete unt Tovifultur werthvoll	$\begin{vmatrix} - & 30 \\ 1 & 50 \end{vmatrix}$	1 1		Ruancen Kil. 6 Mk	- 70	10	10	4 Tropaeolum Lobbianum, in 15 der besten Barietaten, jede Sorte separat			30 10
657 658	", albida, weißliche	3 -	- 40	10	mit ichwarzem Muge Kil. 6 Mk	- 70		10 Di	Trop. Lobbianum - Arten entfalten an Stangen oder Gralies	2 20	0 3	30 10
659	Phlox Drummondi, gute Mijchung meift von ben leb hafteften Farben, egtra I. Qual. Kil. 35 Mk	. 4 -	- 50	10	147 ,, albus, gestederte weiße Kil. 5 ,, 748 ,, retusus, prachtvolle rothe Kil. 15 ,,	- 60	10 10 25	10	ren gezogen einen reichen Bluthenflor, für Land : wie auch Topftultur können sie nicht genug empfohlen werden, obwohl bieselben nicht ganz constant bleiben, wie ja viele Tropaeolum-			
660	" " alba, reinweiß	6 -	70	10 10	749 ,, albus, weiße	2 -	25	10	Arten mehr oder weniger varitren. 6 Tropaeolum minus, kleine fünffledige Kil. 5 Mk.	_ 60	0 1	10 10
661	" atropurpurea, duntelpurpurr. Kil. 50 " " " striata		60 80	10	751 Scyphanthus elegans, zierliche Taffenblume	$ \frac{2}{1}$	200	$ \begin{array}{c cccc} 25 & 84 \\ 15 & 84 \\ \end{array} $	6a ,, coccineum Kil. 12 ,, 7		0 2	20 10 00 15
662 663 664	" " chamoisrosa, sehr schön " " coccinea, schartachr. Farben Kil. 45 Mk	. 5 -	100	15 10	753 Senecio elegans fl. albo pl., weißes gef. Kreuzfrau 754 ,, fl. atropurpureo pl., dunfelpurpurrothe		80	10	8 Tunica Saxifraga, febr zierliche, rofablühende Einfas-	1 20		15 10
665 666	,, ,, Graf Gero ,, ,, graeilis coccinea, neu ,, ,, Heynholdi, echter scharfachrother 染blog		500	50 30			80 80 80	0	9 Venidium calenduloides, seuchtent gelbes, ringelbin- menartiges Benidium 0 Verbena Aubletia, schönes roth. Eisentr. Kil. 14 Mk.	1 -		15 10 20 10
	ter fich durch feine leuchtende Farbe vo		_	40	758 ,, ,, fl. rubro pl., dunkelrothes		80	0 85 10 85	1 ,, grandistora, großblumig Kil. 14 ,,	1 60 1 60 2 50	0 2	20 10 20 10 30 10
668	" " Leopoldi, rothm. weiß. Stern Kil. 60 " " " marmorata rosea, roja marmoritt	7 -	- 80	10	760 ,, alle Sorten gemischt	4 —		10 85 85	2a ,, hybrida, l. Mang		- 12	20 15 70 10
669	" violacea, violett mar. " Princess Royal, tilla, weiß gestreift	. 6 -		10	762 ,, ,, fl. atroroseo pl., dunfelrosafarbig.		80 1	10 85	3 ,, pulchella schön violettroth, schmalblättrig Kil. 12 Mk.	1 50		20 10
670a 670l 671	" ,, rosea, rosenrothe Ruancen Kil. 50 Mk	. 6 -		10 10	764 ,, ,, fl. coeruleo pl., blau		80		Bouquete Kil. 12 Mk.	1 50	0 2	20 10
6718	,, ,, ,, albo-oculata, rosa mit weißen Stern ,, ,, variabilis, schieferfarbene Ruancen	6 -	70	10	- 0 -		80	$\begin{bmatrix} 10 & 85 \\ 10 & 85 \end{bmatrix}$	Kil. 12	1 50	-	20 10
6711	Kil. 55 Mk	6 -	70	10	767 ,, ,, fl. purpures pl., purpur 768 ,, ,, vorsteh. 7 Sorten gemischt 769 Silene Armeria, schön rothblüh. Silene Kil. 4 Mk	5 —	60	0 85	6 ,, teucrioides, großblum. weißes wohlriechendes 7 Vicia Gerardi, violettblühende Schlingpflanze, hübsch Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigtes Stiefs	1 50		20 10 15 10
672	ftreift ,, grandiflora splendens	6	150	10	770 ,, fl. albo, weiße	- 50	10 1 10 1	0	mutterchen dunkler Rüancen I. Qualität, Kil. 45 Mk.	5	6	0 10
6728 6721	, , , kermesina , ,	. 12 50	150		772 ,, Atocion, sehr niedlich, bestrafa Kil. 4 ,, 773 ,, integrisolia, friedende rothe Kil. 3 ,,		10 1	0 85	d ,, ,, dunkelblau, großblumig	5	1.	55 10
673 674 675	" ," nana Feuerball, neu		- 200	25	Kil. 2 Mk			0 86		4 50	0 5	55 10
676 677	,, chrysantha, desgl., goldgelbe ,, gracilis, zierliche rothe	2 50	30	10	774a " " flore pleno, rothe gefülte	- 25	10 1	0 86 0 86	3 ,, ,, hellblaue ,,	4 50	0 5	55 10 00 15
678	,, ,, alba, weiße Polygonum orientale, rother morgenland. Anoterich	2 -	25					86 10 86	5 ,, ,, lasurblau (azurblau)	4 50	- 7	55 10 70 10
681	" " album, weißer				776a " " compacta, nietrig, compacter Bau 776b " " " flore albo, im Buchs wi			10 86 86	7 ,, ,, gelbe Rüancen	4 50	0 5	60 10 55 10 60 10
682 683	Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter	3 20	40	10	776c ,, ,, ,, ruberrina			10 86 30 86	9 ,, ,, schwarzpurpur marmorirt	6 -	- 3	70 10 70 10 70 10
684 685 686	" aurea, gologelber	3 20	40	10	777 ,, Pseudo-Atocion, tief roja, zierl. Kil. 4 Mk 778 Sicyos angulata, edige Saargurte, jonediwichjig	- 50 - 50		87	", ", Baron von Rothschild, neu, mit Blumen von schönfter Form und	6 -	7	
6868	" caryophylloides, roja und carmin gestreister . " aureo-striata " Gilliesi, carminroth	3 20	40	10	Schlingpfl. jur Befleit, v. Lauben Kil. 4 Mk. Der Came muß feucht gehalten ober noch beffer angeschnitten merden		10		Saltung, die durch ihre großen, tief braunen, streng abgegrenzten Augen			
688 689	" incarnata, fleifdfarben " rosea, rojenrother	4 -	50	10	779 Solanum atropurpureum, neue ichwarzrothe, 5' bob Gruppenvflanze		25 25		ein prächtiges Anschen erhalten 2 ,, ,, vorstehende Sorten in bester Mis	7 -		80 10
690	" Thellusoni, orangescharlachrother, Thorburni, schweselgelber	$\begin{array}{c c} 3 & 20 \\ 3 & 20 \end{array}$	40	10	780 "Balbisi, großblumig weißblühend, 4—5' bod 781 "cabyliense argenteum (marginatum), prächtig Überschlaste, Mister "wiße gerönderte fech		20	87	,, ,,	5 - 4 -	-1:	$ \begin{array}{c cccc} 60 & 10 \\ 50 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $
692 693	" alle Sorten gemifcht	2 70	30	10	übersilberte Blätter, weiß geränderte schön Gruppenpflanze 782 ,, citrullifolium, blaublühend		60 20	$\begin{bmatrix} 10 & 87 \\ 87 \\ 10 & 87 \end{bmatrix}$, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 5 - 7	0	$ \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} $
694 695	" " fl. aureo pl., gologelbes		1200	25	783 ,, laciniatum, gefüligtblättrig	1 56 - 30	20 10	10 87 10 87	5a ,, ,, coerulea, bläuliche Biscarie	1 2	0	15 10 10 10
696 697	", ", Thellusoni fl. pl., grangescher dartachrott ", ", caryophylloides fl. pl., gestreiftes		$-\frac{1200}{1200}$	25 25	785 " Melongena fructu albo, weißfrucht. Giervfly	2 50	30	$ \begin{array}{c c} 10 & 87 \\ 10 & 87 \end{array} $	7 ,, elegans picta	1 2	20	15 10
698 699	" , fore pleno, in allen Karben gemischt		1200 1200 700	29	788 " " " striato, gestreift "		- 1	10 87	in verschiedenen Runneen	1 5	0 :	15 10 20 10
	Reseda odorata, wohlriech. Refera 100 Kil. 300 Mk Kil. 3 Mk. 20 H	- 40			788a ,, racemigerum, rantent	1 -	40	10 88	1 Whitlavia grandiflara graph haffblana kil Mh		_ 50	$\begin{bmatrix} 00 & 15 \\ 00 & 20 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
701 701a	Kil. 3 Mk. 30 %	- 46	1 11	_	790 Sprianches Aemena, geroer Guarenthop 791 ,, oleracea, zweifarbiger 791a Spraguaca umbellata, rojafarbige toltenartige Blum		40	88	1a ,, ,, alba, großblumige reinweiße	- 4	0	10 10 10 10 10 10
1018	,, ,, nana compacta multiflora, neu, nie drige compacte mit röthlichen Blu thenrispen, ftark wohlriechend	=			792 Statice Bonduelli, gelvoluhend, zu Winter Bouquet 793 sinuata, schöne blaue	_ 40	10 10	10 88	2 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weiße gefüllte Papierblume Kil. 22 Mk.	111		30 10
702	" " ameliorala, fraftigste reichblühenoste vor schoner Pyramicenform	1	40	10.	794 ,, ,, hybrida, prachtige Sphride in weiß, lill und gelb Kil. 5 Mk	- 60	10	10 88 10 88	3 ,, annuum fl. purpureo pl., purpurviol. Kil. 22 ,, 4 ,, Tom Thumb, febr gefüllt	2 5	0 3	30 10
	Kil. 5 Mk	. 3	10 40	10 10	795 ,, ,, Thouini, febr icon, bellbau mit weiß Sammtliche Staticen find überaus werthood fur Rrange und Wir	- 00	10	88	5 ,, compactum fl. albo pl., weiße comp	3 5	_ 4	$egin{array}{c c c} 40 & 10 \\ 40 & 10 \\ 40 & 10 \\ \hline \end{array}$
7021 702 0	", neueste Pyramiden Bouquet	. 3 -	- 40	19	ter : Bouquets. 795a Suaeda dendroides, ftattliche eppreffenabnliche Com		90	88	7 ,, imperiale fl. pl Kil. 20 Mk.			25 10
703	Knouamne airosangumea, prächtig dunkellissa roja farbige Immortelle Kil. — Mk				merpflanze Kil. 10 Mk	1 50			7a , , pienissimum atropurpureum, genuitette purpurrothe Kil. 30 Mk. 8 Zea Caragua,	3 5	0	40 10
704	" Manglesi major, rosenrothe, beliebteste Im mortelle Kil. 35 Mk " fl. pl. Fürst Bismarck, siehe Nachtras	. 4 _	50	10	797 , , fl. sulphureo pl., fchwefelg. Kil. 10 ,, 798 ,, fl. plenissimo, gefüllteste blaggelbe	1 20	15	10 89	o ,, gracillima liebe Biergrafer land land liebe Biergrafer			
705	" maculata, große rofenr., von ber Mitte au mit bunfter Farbe ichatt. Kil. 38 Mk	4 20	50	10	Kil. 12 M/		20 15	10 89	1 Zinnia elegans, ichone Binnie, jede Sorte jeparat Kil. 10 ,	1 2	20	15 10
706 706a	" " alba, glänzend weiße Kil. — ", minor compacta multistora (nebe	6 -			800 ,, nana fl. pl., niedr. gefüllte Kil. 12 ,, 801 ,, lucida, glanzend gelbe boftenbluthige, mob	1 50	20	10	1 weiß 2 purpur 3 lifla 4 gelb 5 orange 6 violett 7 scharfachroth	70		10 10
706l 707 708	Ricinus communis, gemeiner Bunderbaum Kil. 2 Mk	36			riech., ju Berbst Bouquete Kil. 24 Mi. 802 ,, patula fl. aureo pl., gologelbe gefüllte spate	2 70	4	89	2 Zinnia elegans gemischt Kil 6 Mk. 3 Zinnia elegans fl. pl., prachtvolle gefüllte Binnie, jede ber nachstebent. Sorten separat Kil. 20 Mk.			
708 709 710	" major, groper Kil. 3 " " minor, fleiner Kil. 2 "	- 40 - 30	$\begin{array}{c c} 10 \\ 10 \\ \end{array}$	10 10	blattrige Cammerblume Kil. 9 M/	1 -	15	A.	1 aurantiaca, gologelb 5 carminea, carminroth 2 coccinea, scharlachroth 6 violacea, violett			
711 712	" africanus albidus, weißlicher Kil. 4 ", " purpureus, purpurrother Kil. 4 ", " sanguineus, blutr. Ichonster Kil. 2 Mk. 50 2%	- 50	10				15	10	3 chamois, chamois 7 purpurea, purpur 8 alba, weiß			
713 Die	,, atrosanguineus, dunkelblutrother Kil. 4 Mk	- 50	0 10	10	805 ,, pulchra fl. pl., gefüllte gelbe mit bran nem Auge			89	4 Dbige Gort, in beft. Melange, I. Qualitat Kil. 16 Mk. 5 Zinnia elegans pumila fl. pl. gemischt, gleich schon		80	20 10
714	gugtten gu einzelfiehenden Pflanzen auf Rafen und Rabatten. Rudbeckja amplexicaulis ifengelumfagende Runferhl	81	10	10	806 ,, ranunculoides fl. pl., ranuntelblüth, ge			10	wie Z. elegans fl. pl., nur compacter und niedriger im Buchs Kil. 20 Mk.	2 5	50	30 10
715 716	Salpiglossis variabilis, sch. Farb. gent. Kil. 24 Mk. " " neueste verbesserte großblumige	. 3 —	35		807 ,, ,, striata fl. pl., prächtig gestr. (var Kil. 12 M)	1 50		89	16a Zinnia Haageana (spec Mexico), niedrig	15 -	- 2	$\begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 200 & 20 \end{vmatrix}$
717	" " albo-lutea, weißlich gelbe	3 50	40	10	808 , , , fl. pleno gemifcht	$\begin{vmatrix} 1 & - \\ 2 & 50 \end{vmatrix}$	15 30	10 8	18 ,, tagetiflora fl. pl., die Blumen gleichen ber ge- füllten Tagetes erecta Kil. 28 Mk.	3 -	-	35 10
718 719 720	" , azurea grandistora, großblum blau- " , coccinea, scharlachrothe Farben	3 50	40	10 10	810 " pumila, sehr reichblüb., 1' hoch, zu Gir fassungen empsehlenswerth Kil. — Mi	2			B. Samen von perennirenden			
721 722	" ,, sulphurea, schweselgesbe	3 50	40 40	10	811 Thunbergia alata, blaggelb mit duntf Auge		60	10 10 10 8	Blumen oder Stauden. 9 Acanthus mollis, weißblübenter Barenklau	1	_	15 10
	blaue, gelb geaderte		40	_			60	10 9	00 Achillea Millefolium rubrum, rothe Schafgarbe			
			11							-	-	- 1

	100 Gr. 10Gr. Pr.		H1	00 Gr. 10 Gr. Pr		100 Gr	. 10Gr.	Pr.
and bloom total Durington	Mk 3/9 3/9. 3/9.	1012 Geranium sanguineum rother	Reiherichnahel A	Mk Hg. Hg. Hg	1134 Antoxanthum gracile, Rucharas	Mk 3/3	9. Hg. 0 10	3/9.
902 Adonis vernalis, Frühlings-Adonis-Roschen Kil. 7 Mk.	$- \begin{vmatrix} 80 & 10 & 10 \\ 40 & 10 \end{vmatrix}$	1013 Geum coccineum (chiloense),	m. Blättern decorativ	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1135 Arundo Donax fol. variegatis, ichone Gruppenpflange, mit gelb, weiß und grun geftreiften Blattern			10
904 Agrostemma coronaria, prachtige rothe Gattenthade	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1017 Hedysarum coronarium, purpi	irr. Kronenhahnentopf	- 90 10 10	1136 Brachypodium pinnatum, 1'b. icon gefiebert. Biergras 1137 Briza geniculata, gegliebertes	2 50		10
906 ", bicolor, zweifarbige	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1018 " " fl. albo, wei 1019 Helianthemum mutabile, Paitel	hmud, in versch. Farben -	15 10	1138 " maxima, 2' bobes größtes Zittergras	- 90	10	10
908 Allium Moly, leuchtent canariengelb, 1 Auß bobes Zwiebelgewächs	30	1020 Heracleum giganteum, fraftige 1020a " eminens neu		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1140 Brizopyrum siculum, zierliches Zitterabrechen		15	
Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven. 910 Extra gefüllte engl. Malven in 20 Sorten, jede separat	200 20	1022 ", fl. albo, weiße 1023 ", tristis, wohlriechende N	,,		1142 ,, macrostachyus, 2-21' bobe großabrige be-	_ 80		
911 Desgl. in bester Mischung	10 - 1120 13	1024 Hieracium aurantiacum, orang 1025 Iberis sempervirens, immergri	enrothes Habichtsfraut	3 - 40 10	1143 ,, purpureus, purpurrothe Treape	1 50	0 20	10
Malven, erra gefullte, in 10 Sorten, jede jeparat	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1026 Tenoreana, lillafarbiae	Schleifenblume	1 50 20 10	1144a Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Golofdwang, febr gierlich	1 _	- 15	
914 Alyssum argenteum	$\begin{array}{c c} - & 30 & 10 \\ - & 20 & 10 \end{array}$	1029 , albus, weiße	Kil. 10 MK.	80 10	1145 Coix Lacrymae, 2-3' hobe Siobsthrane	1 50	0 20	10 10
915 ", saxatile compactum, gologelb. reichbl. gedrung. 916 "Wierzbecki, Bierzbech's gelbes	$\begin{bmatrix} - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{bmatrix}$	1030 ,, roseus, rojen 1031 ,, grandiflorus Frederici	großblumige	40	1147 Eleusine coracana, 1½ hohes Kreuggras, frummabrig		- 100	
917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge	15 10	1032 Liatris spicata, abrenbluthige 1033 Linaria genistaefolia, gelbes L	einfraut	$\frac{-}{3}$ $\frac{-}{-}$ $\begin{vmatrix} 40 & 10 \\ 40 & 10 \end{vmatrix}$	1149 ,, oligostachya, 2' hobes wenigähriges, schon 1150 Elymus Caput Medusae, Meduschbaurt	. 1 -	- 15	10
918a " azurea, blaue niedrige	15	1034 Linum campanulatum grand 1035 ., Lewisi variegatum, b	seuchtend gelb	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1151 Eragrostis elegans, 2' hoch, zierlich zu Bouquets 1152 ,, namaquensis, afrikanische	. 3 -	- 40	10 10 10
920 , Liliastrum, silienartiges	1 80 20 10	1036 , perenne, blauer Flachs 1037 ,, fl. albo, weißer	***************************************	1 20 15 10	1154 Festuca viridis, gruner Schwingel, febr nierlich	50		10
923 ,, formosa, gefüllte prächtige dunkelblaue	1 50 20 10 1 50 20 10	1038 Lunaria rediviva, Mondviole 1039 Lupinus polyphyllus, Lupine	n in vielen schönen	3 - 40 10	vorzüglich zur Decoration auf Rafen	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10
925 ", ", ", hellblaue	1 50 20 10 1 50 20 10	1039a " grandifolius	duancen Kil. 5 Mk.	_ _ 30 10	1158 Isolepis gracilis, ½' hohes zierliches Gras für Töpfe		- 15	10
927 " " " braunrothe	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ - & - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$	1040 Lychnis chalcedonica, brenner 1041 ,, alba, weiß		— 60 10 10	1159 Lagurus ovatus, 11' hobes eiformiges Sammetgras			20
929 ,, Skinneri, prachtvoll orangenrothe	20	1042 ", carnea. fletid) 1043 ", fulgens, feuchtend roth 1044 ", Haageana hybrida, r	Kil. 25 Mk.	3 - 40 10	1160 Panicum crus-galli, Hahnensporn	. 1 5	0 20	10 10 10
glodenart, berabhängende Afeleigem, Kil. 5 Mk.	<u>- 60 10 10 20 </u>	1044a Lythrum roseum superbum 1045 Matricaria capensis, cavifches	Mutterfraut	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1162 ,, longistylum, 2' bech, febr schon 1163 Piptatherum multislorum, vielbluthiges Flattergras	. 1 5	0 20	10 10 10
933 Armeria dianthoides, rothe Gravuelle	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1046 ,, eximia nana fl. pl 1046a ,, Parthenium ,, ,, g	fülltes, schon geohrtes	$\frac{-}{1} \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1164 Setaria macrochaeta, 4' hohes großhaar. Borstengras 1165 Sorghum saccharatum, Zustershirse, sehr decorativ.	8 - 8	0 10	10
935 ,, pinifolia, fichtenblättrige rofafarbige	$\begin{bmatrix} - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 & 10 \\ 100 & 15 \end{bmatrix}$	1046b Melissa corsica foliis varies	gatis	30	1166 Stipa elegantissima, 2' h., fcbon zu Boug. u. auf Rafer 1167 ,, pennata, 21 bobes Kedergras, unentbebrlid	1	90	10
937 Asclepias incarnata, schone rothblubence Seitenvilg.	$\begin{vmatrix} 3 & - & 40 & 10 \\ - & - & 100 & 15 \end{vmatrix}$	u. purp. schattirt. Blu 1048 Morina longisolia, sangblättri	ge prachtvolle Morinie	80 10	1168 Zea Caragua, 10' bober Ricien Mais Kil. 60 Mg	- 1		10
937h "tuberosa 1938 Asphodelus luteus, gelber binjenartiger Usphodil,		1048 a Myosotis palustris sempera 1049 Oenothera Fraseri, hohe stattl 1050 ,, missouriensis, gelbe g	iche gelbe Nachtkerze	- 30 10	1169 ,, japonica foliis variegatis, 3' bober buntblattriac Kil. 1 Mk. 20 Hy 1169a ,, gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1 ,, 20 ,	- 2	_	10
939 Aster, perennirend, gemischt	100 15	1051 Onopordon tauricum, Taurifd	e Distel, Blattpflanze	_ 30 10 10	The Columbia	2	10	10
941 Astragalus galegiformis, Canarienvogelitaude 941a Aubrietia graeca, sehr zierliche Frühlingsblume	1 - 15 10	1053 Papaver bracteatum, brennen 1054 ,, croceum, fafrangelber	rother großer Mohn	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1170 Acacia dealbata		- 60	10
942 Bellis perennis, Tausenoschön, gesammelt von Blumen	$\begin{vmatrix} 25 & - & 300 & 20 \end{vmatrix}$	1055 ,, orientale, großbl. pur 1056 Pentstemon atropurpureus, re	ourrother, vom Orient other Bartfaden	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1171 ,, farnesiana Kil. 5 Mk 1172 ,, longifolia	3 6		10
943 ", resgl., Blumen II. Ranges		1058 , Digitalis, fingerbutabn	licher	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1173 ,, lophanta		0 20	10
945 , japonica, japaneifiche, febr fcone, mit Eichen-	$\begin{vmatrix} - & - & 200 & 20 \\ - & - & 150 & 15 \end{vmatrix}$	1060 , pulchellus atroviolace	us violettrother	$ \begin{array}{c ccccc} 1 & 50 & 20 & 10 \\ - & - & 25 & 10 \\ - & - & 75 & 10 \end{array} $	1175 Alstroemeria chilensis in schönen Rüancen 1175a Begonia, diverse Sorten pro 1000 K. 50 Hy		90	10 25
Beibe Bocconien entfalten in ber Bluthe wie im Blatt gleiche Pracht. 946 Brassica oleracea, weißgeschedt. Blatterf. Kil. 5 Mk.		1061 ,, glaber, neuer gangl. bl. 1062 ,, Murrayanus, icharlach 1062a ,, hybridus, schöne Sp	other	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1176 Calceolaria hybrida, fconfte getigerte und punt- tirte Calceolarie mit bem prachtig.		$-\frac{1 \text{ Gr.}}{300}$	
947 , braungescheefter Kil. 5 ,, 948 Bryonia alba, weiße gaunrube	- 60 10 10	1063 Phlox perennis hybrida, in fo	honen Sorten gemischt	90 10	Ten acardenibie		230	
949 Buphthalmum cordifolium, prachtige Blattpflanze 950 salicifolium, weidenblattrige gelbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1065 ,, album, blauce	elrothes Fingerfraut	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1178 phige Sorten gemischt		- 250 $- 450$	40 60
951 Campanula carpathica, farpathische Glodenblume 952 ", alba, meiße	2 50 30 10	1068 ,, hybrida, schone Farber	gemischt		1180 ", getuichte getigertegruchte		- 450 - 400	60
953 ", glomerata, fnaulblumige, 2' bobe	- 60 10	1070 ,, Thomasi, sillarosafarb	geë	25 10	1182 ,, ,, in verschied, pracht-		300	50
955 , grandis, große Glodenblume	5 - 60 10		, leucht. rosenr. Primel				10Gr.	
956 "Medium fl. albo große weiße Marienglogenbl. 958 ", n. , pl., gefüllte weiße	4 - 50 10	1074 ,, veris elatior, Gartent	rimel I. Qualität	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1183 Canna indica, Blumenrohr verschied. Sorten gemischt 1184 ,, bicolor de Java, zweisarbige		- 20	10 10 10
959 ", ", fl. coeruleo, große blaue	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1075a Primula japonica		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1186 ,, lutea picta, gelbe bemalte 1187 ,, speciosa, jchonite	1 -	- 15	10
960a , , fl. roseo pl. , , ealycantha	- 100 15 - 100 15	1079 ", hybridum album, wei	gblühend	$\begin{array}{c ccccc} 4 & 50 & 50 & 10 \\ 4 & 50 & 50 & 10 \\ 7 & & 80 & 10 \end{array}$	1188 ,, Warscewiczi, prachtvolle Kil. 13 Mk.	. 1 60		10
960 " " II. albo	100 15	1080 ,, roseum fl. pl	n, dunkelblutroth , von echten gefüllten tachtsorten gesammelt	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	braun umfäumten Blättern 1190 ,, Warscewiczioldes nova mit braun geaderten	1 80	0 20	
963 ", pyramidalis, stattliche blaue pyramirenförmige 964 ", alba, weiße	4 - 50 10	1079a ,, parthenifolium aureum	, gologelb Kil. 72 Mk.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21191 Cineraria hybrida I. Rang, von den beften Blue			1.0
965 Catananche coerulea zweifarb. gef. Masselblume 966 , bicolor blaue gefüllte	1 20 15 10	1082 " macropterum, langflu	aeliger		1192 ,, ,, II. Rang		$- \begin{vmatrix} 1000 \\ 500 \end{vmatrix}$	30
967 Cedronella cana, wohlriechend, mit buntefrothen lan- gen Bluthenriepen	- 40 10	1084 , intermedia,	Salvie (als einjährige	30 10	1. Rang		$-\begin{vmatrix} 1000 \\ 1200 \end{vmatrix}$	
969 Centaurea calolepis, in mehreren Farben, 6-8' boch 968 , candidissima, filberblättrige Flockenblume,	3 - 40 10	1086 , bracteata, fcone, 4' b.	ize überaus reizend) rispenblüth., lillafarb.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1195 ,, maritima, aschblättrige	1 60	-	10
als Blattpflanze auf Rafen, wie auch in Töpfen sehr empfehlenswerth 100 K. 1 Mk. 971 " gymnocarpa filverblättrige, nacktsamige	$\begin{vmatrix} - & - & 50 \\ - & - & 200 \end{vmatrix}$		ruppen	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1197a ,, fl. albo. werthe Schlingvflange	$\begin{vmatrix} 11 \\ 20 \end{vmatrix} - $		15 20
970 , montana, blaue Bergflockenblume			weifarb. Treffenblume	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1198 Cuphea miniata, dunkstrothe Euphea			10 40
972a ,, Casabonae, neu, mit dunkelgrunen Blattern		1091 Sedum Aizoon, gelbblühend 1092 Anacampseros, großdol	***************************************	10	1200 ,, strigulosa, siebliche		0 10	20
973 Chelone barbata, bartige icone rothe Chelone	1 50 20 10	1093 ,, glaucum, reichblühend, involucratum,	weiß	- $ 10$ 10	1201a Cyclamen europaeum Myenveilchen		900	10 50 50
974 " campanulata, reichblühende listafarbige	_ 25 10	1095 ,, neglectum, mit weißen	, in mattrofa überge= benden Dolden	10	1202 Daubentonia Tripetiana, Schmetterlingeblume	7 -	- 60	10
incanus, Winter-Levkojen f. Rr. 218. 975 Clematis angustifolia, fdmalblättrige blaublühende 976 "erecta, aufrechtstebende blaublüh		1096 ,, reflexum,	arthien von hohem Berthe.		1204 Gloxinia hybrida pendula, gute Sorten mit bangen-			30
977 Coreopsis Atkinsoni (auriculata), reichbl. Schöngesicht 977 a Codonopsis lurida, schöne Schlingpflange	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1097 Sedum Fabaria, referrethe de	lbenblüthige	$\begin{bmatrix} - & - & 30 \\ - & - & 10 \end{bmatrix}$	1 donte			30
979 Delphinium chinense, in verschiedenen Barictaten 978 " elatum (amoenum), sieblicher, 6—8'	2 40 30 10	1098 Silene orientalis, rothe, 3' hi	he großdoldige Silene	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1206 ,, ,, erecta, mit aufrechtstebenden Blumen, in schonen Farben 1207 ,, ,, grandistora, prachtvoll, groß-			30
980 ,, formosum, neuer berrlich blauer Rittersporn,		1100 Silybum eburneum, Esfenbein 1101 Solidago limonifolia, 4-5' h	ohe Goldruthe		1208 ,, horizontalis, große, in wagerechter			30
981 ,, nudicaule, prachtvost	30	1102 Spergula pilifera, schönerrasenan (zu dauerhaften Einfassung	en febr zu empfehlen)	400 25	NB. Glorinien Rnollen fiebe Seite 4.			30
983 Dianthus barbatus einfache Karthaufer Relfe Kil. 4 Mk.	- 50 10 10	1103 Spiraea Aruncus, Geißbart 1104 ,, callosa, carminrofa, 3 1106 Stachys lanata Gruppenpflan	-4' bod	- - - 10	1209 Heliotropium, gesammelt von ben verschiedenen bellen und bunkeliten Farben	-	150	15
985 ", Dunnetti, seuchtend dunkelblutrothe 986 ", marginatus, weiß geränderte	90 15 10 - 80 10 10	1107 Statice eximia, ausgezeichnete	Belaubung Strandnelfe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1209 a Lobelia scarlet Queen Victoria		200	40
987 , , , oculatus, gefüllte	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1108 , latifolia, breitblättrige . 1109 ,, incana, weißgraue	***************************************	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 1 2 1 3 Fairey, acquirating			80
989 ,, nigrienns, schmarzpurpur, die buntelste aller Relfen		1110 ,, purpurea, rothe	uer Blumenftrabl	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1213 ,, rancy, gantante 1214 ,, Odier, fünfledige prächtige		-	80 80
990 " Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-	12 - 150 15	1112 Tradescantia virginica, Birgin 1113 Trifolium pannonicum, wohlrie	dender ungarischer Klee	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1216 ,, zonale, neueste m. vanachirten Blattern 1217 Primula chinensis fl. albo, weiße dinesische Primel	5 -	$\begin{bmatrix} -60 \\ 60 \\ 400 \end{bmatrix}$	10
991 ,, ,, fl. pl., einfarbige gefüllte	- 80 - 30	1114 Valeriana alba, weißer Baloria 1115 ,, purpurea, purpurrothe 1116 ,, rubra, rother Balorian	Baldrian	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1218 ,, ,, fl. rubro, rothe		180	15
994 ", nanus fl. pl., niedr. frühblüh. gefüllte 994a ", dentosus, rothe niedrige	$ \frac{50}{50}$ $\frac{50}{10}$	1117 Verbascum phoeniceum, phôn 1118 , pyramidatum, pobe ac	izisches Wollfraut	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1220 ,, alba rubro-striata, weiß m. roth gestreifte 1221 ,, cupreata supscreamingth.		400	40 25
995 ,, plumarius, Federnelfen Kil. 5 Mk.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1119 Veronica candida, weißblättrig	er (Fbrenpreis	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1222 ,, erecta superba		- 400	50
Dianthus chinensis, Chinefer Melken f. Rr. 329. 997 Digitalis ferruginea gigantea, Rief. Kingerbut, roftfarb.	1 - 15 10	1121 ,, außer obigen noch 5 fd	oone Sorten, jede fep.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1225 ,, ,, rubra, rothe reagl.			40
997a "gloxiniaeflora, gloxinienblûtbiger	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1123 " " alba 1123a " lutea, gelbe, febr schon c	uf Rafenplaten	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1227 ", " rubra, rothe gefranste, I. "" 1228 ", " purpurea, lendstent purpur			30
999 ", "fl. albo, weißer	2 50 30 10	1124 ,, odorata semperflorens, n 1124a ,, the Czaar		$ \begin{array}{c ccccc} 4 & 50 & 50 & 10 \\ - & - & 120 & 15 \\ 1 & 50 & 20 & 10 \end{array} $	1229 " " striata, gefranste, weiß mit roth			
1002 Eryngium planum, blaue Alvenmannstreue	1 20 1 15 10		te weiße	1 50 20 10	1230 ,, ,, kermesina splendens, sammet- glangend, carmin mit gelbem			
1004 " Miss Pauwell	3 - 40 10			70 10 10	230a ,, ,, lilacina albo-marginata			40
1006 Gentiana acaulis, ftengeflofer Engian, mit lieblich	— — 25 10	1128 Agrostis nebulosa, weißgrauei	Straufigras	$ \begin{array}{c ccccc} & 70 & 10 & 10 \\ 2 & 40 & 30 & 10 \\ 1 & - & 15 & 10 \end{array} $			-	
dunkelbl. Farbe (liebt schattig. u. fühlen Ort) 1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Brachthl. I. Ranges	$ \begin{vmatrix} - & 300 & 30 \\ - & 375 & 30 \end{vmatrix}$	1130 Andropogon argenteus, 3' boll 1131 ,, bombycinus, 1' bod	bee filberbl. Bartgras -	$\frac{1}{-}$ $\frac{15}{30}$ $\frac{10}{10}$				
1008 ,, fl. pl., ältere Sorten 1009 ,, fl. pl. Zwerg 1010 ,, ,, Lispin	$\frac{}{}$	1132 ,, rubens, rothl. lange b	gen weißen Aehren - r. Blatter, 4-5' boch -	100 15	1232 a ,, japonica, sebr schon, neu			40
1011 Geranium pratense, blauer Reiberschnabel	$\frac{-}{3} \begin{vmatrix} -\\ -\end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{1}{40} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 90\\ 10 \end{vmatrix}$	1133 ,, Sorghum, 4-5	boch, mit braunem	_ 80 10 10	1234 ,, arboreum, baumartige, in prachtigen Barics		-	

Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortis mente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die fleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten, und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den angerft billig gestellten Preisen fann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlaffener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Bünschen auf mein specielles Berzeichniß.

Salbe Sortimente konnen nicht abgegeben werden. - Die Prifen find verbaltnigmagia febr fart.

		Mk	Pla	1 221 1/20
1301 After, Feder: oder Robrs, in 16 Gorten	1 Mrife	1	**	1368 Antirrhinum majus, Lowenmaul, in 10 Corten
1302 ,, ,, in 12 ,,	1 Brife	_		1369a " " Tom Thumb in 7 Sorten a 1 Prije - 60
1303 ,, ,, in 8 ,,	1 Prise	_	50	1370 Rittersporn, niedrige byacinthenbluthige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthiflo-
1306 " Kugels, in 12 Sorten		-	70	rum fl. pl.), in 14 Sorten
1307	1 Brite	1	20	1371 , biefelben, in 8 Sorten
1309 " " in 10 " à	1 Prife	-	70	1373 , tieselben, in 5 Serten
1310 ,, Zwerg Bouquet Pyramiden , in 12 Sorten	1 Prise	1		1374 ,, Levfojen = (Delphinium consolida fl. pl.), in 7 Sorten à 1 Prife - 55
1311 " in 8 " à à à à	1 Brite	1	10	1375 , Dieselben, in 5 Sorten
1313 ", in 12 ", in 2 ", in 12		1	80	1377 8 8 à 1 Brife - 40
1314 , in 6	1 Brife		45	1378 Lathyrus odoratus, wohlriechende Widen, 9 Sorten à 5 Gre 50
1315 ", paonienbluthige (Truffaut's Perfection-) Pyramicens, in 24 Sorten à in 18 ", in 18 ",		2	40	1379 Lobelia erinoides, in 12 Sorten a 1 Prife 1 —
1316 " " " " " " in 18 "	1 Brise	-	90	1379a
1317a in 6 a	1 Brife	-	50	1380a ,, 10 Corten
1318 ", Bolge's Zwerg: Bouquet:, in 10 Sorten a	1 Prife	-	70	1381 Mimulus, in 10 Sorten
1320			50	1382 Mirabilis, in 8 Sorten
1322 ,, dryfanthemumblutbige 3werg -, in 12 Gorten		1	-	1384 Nemophila, Liebesbainblume, in 12 Gerten a 5 Gre So
1323 " in 6 " a a a a a a a a a a a a a a a a a a			70	1385 in 6 à 5 65 g. — 40
1324 ,, Cocarden: oder Centrum:, in 8 Sorten à à 1326 ,, Bictoria:, in 14 Sorten à		1	50	1386 Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 18 Sorten à 1 Prise — 80 in 8 , a 1 Prise — 40
1327 ", " in 8 ",	1 Prije	_	80	1388 ,, paeoniflorum fl. pl., gefüllter Banienmobn, in 9 Sorten a 1 Prife - 40
1328 " Zwerg Bictoria -, neue niedrige, in 4 Sorten	1 Prise		60	1389 ,, in 6 ,,
1329 , Rosen's, in 12 Sorten	1 Prife		90	1390 Petunia hybrida, in 10 Sorten
1330a	1 Brife		50	1392 " " in 12 " " à 1 Prife 1 20
1330b ,, Reue verbefferte Baonien : Perfection :, in 18 Sorten	1 Prise	1	50	1392a ,, ,, in 6 ,,
1330c " in 10 " à à à la sorten à à	1 Brise		40	1393 Portulaca, einfache, in 9 Sorten
1330e " neueste kleinblumige Pyramiden : Pompon :, in 6 Sorten	1 Brife		40	1394 Scabiosa grandiflora major, bobe großblumige, in 8 Sorten al Prife - 60
1330f " neue veutsche Raiser-, in 10 Sorten	1 Brife	1		1395 ,, nana fl. pl., niedrige gefullte, in 8 Corten
1331 Levkojen, Sommers, englische, in 30 Sorten		3		1396 Senecio elegans fl. pl., gefülltes Rreugfraut, in 7 Sorten
1332 ,, ,, in 20 ,,		1	20	1397 , , , , , , a 1 Prife — 60 1398 Silene, in 10 Sorten
1334 ,, ,, in 8 ,,			80	1399 Tagetes, Sammetblume, in 12 Sorten
1335 ,, ,, mit Ladblatt, in 14 Sorten à		1	20	1400 Tropasolum majus, spanische Kresse, in 6 Sorten
1336	1 Brije	9	80 50	1401 , nanum, 3werge, in 12 Sorten
1341 ", ", " in 12 ",		-	50	1403 Verbena, Eifenfraut, in 8 Gorten
1342 ,, ,, in 6 ,,	1 Prife	-	80	1404 Viola tricolor maxima, in 15 Sorten a 1 Prise 1 25
1343 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, a 1344 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,		1	60	1405 " in 6 " à 1 Prife — 50 1406 Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten à 1 Prife — 40
1346 , neue großblumige 3merg - Bpramiten . in 10 Corten à	1 Brife	1		1407 ,, fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten a 1 Brife - 70
1348a ,, englische großblumige Riefen Baums, in 12 Gorten à	1 Prise	1	50	1408 Sommerblumen, in 100 febr ichonen Sorten
1348b " " " " " 8 "	1 Brise	1	90	1409 ,, in 50 ,, ,, à 1 Prife 2 40
1350 ,, ,, in 6 ,,	1 Brife	1	60	1410 ,, in 25 ,, ,, ,,
1352 ,, Binters, in 15 Sorten	1 Prife	1	50	1412 ,, in _8 ,, ,, ,, a 1 Prife = 50
1353 ,, ,, in 10 ,,		1	60	1413 ,, zu Einfaffungen, in 20 ichonen Sorten
1355 ,, Raifer=, großblumige, in 10 Sorten à		1		1414 ,, ,, in 12 ,, ,,
1356 ,, in 6 ,,	1 Brife	-		Bu Ginfaffungen mable ich folde Sorten, die gleich in ben Barten gefaet werben tonnen.
1356a ,, Cocardeaus oder Stangen Winters, in 10 Sorten	1 Brife	1		1416 Strohblumen u. immortellenart. Blumen, die im Commer für ten Garten eine große Zierde
1358 ,, ,, ,, ,, fl. pl. in 10 ,,	1 Brife	_		bilten, so wie fie auch getrodnet zu schonen Binter Bouquets fich gut eignen, 12 Cort. à 1 Prife - 80 1417 Strohblumen, besgleichen, 8 Sorten
1359 ,, ,, ,, fl. pl. in 6 ,,	1 Brife	-	50	1418 Schling Pflangen, gur Befleidung von Banden und Lauben, 12 Sorten
1360 ,, ,, Camellien :, in 14 Sorten à 1361 ,, Rosen over Andrieux -, in 10 Sorten à	1 Prife	1	20	1419 , , , beegleichen, 6 Sorten à 1 Prife - 50 1420 Decorations Pflanzen, fur Gruppen, in 16 Sorten à 1 Prife 1 50
1362 ,, 3merg =, in 15 Sorten à	1 Prife	1	20	1420 Debruttons Phungen, im 16 Sorien a 1 Artie 1 50 1421 1422 Ziergräfer, in 15 schonen Sorten a 1 Prife 80
1363 ,, ,, in 6 ,,	1 Prife	-		
1364 ", Bwerg : Camellien :, in 6 Sorten		1	40	1424 Stauben ober perennirende Blumen, in 30 Sorten
1365a ,, , , , , , in 6 ,	1 Prife		85	1425 ,, ,, in 20 ,,
1365a Malven, gefüllte englische, in 20 Gorten in 6 ,, a	1 Prife	1	50	1426 , , , in 12 ,
1367		1	20	1427 3u bauerhaften Ginfaffungen, in 8 Sorten at Prife - 70 1428 Topf: Pflanzen, in 15 ichonen Sorten at Prife 2
1367b ,, ,, ,, ,, ,, 6 ,,				1429 , in 8 , , ,
				1430 Allerlei Blumen: Samen gemischt Kil. 1 Mk. 20 Pfg. 100 Gre. 30 Pfg.
	Materia	al zur	n Ank	eften von Pflanzen und zum Beredeln pr. Kil. 1 Mk.
Feinster Raphia = Bast aus Japan		"		,, ,, ,, ,, pr. 100 Kil. 120 Mk. pr. Kil. 1 Mk. 40 Pfg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~	~~~	~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mosaik Aster, carmvifin mit weiß

# Neuheiten und Nachtrag.



Fürst Bismarck mit dichtgesülfter Blume (Grashoff).

I. Qual. pr. 100 Gramm 175 Mk, pr. 10 Gr. 20 Mk, pr. 1 Gramm 2 Mk.
50 H. pr. 100 Gramm 100 Mk., pr. 10 Gr. 12 Mk., pr. 1 Gr. 1 Mk.
50 H. pr. 100 Gramm 100 Mk., pr. 10 Gr. 12 Mk., pr. 1 Gr. 1 Mk.
Naturgetreue, sehr fein ausgeführte Abbildungen dieser Neus beit stehen auf gef. Berlangen franco und gratis gern zu Diensten. Rhodanthe minor compacta multiflora (Grashoff). pr. 100 Gr. 60 Mk., pr. 10 Gr. 7 Mk., pr. 1 Gr. 80 Hg. pr. 100 Kern 25 Hg Rhodanthe minor compacta multiflora flore pleno pr. 100 Rorn 12 Mk. (Grashoff.) Washington Aster, weiß pr. Prije 40 3%.

Rhodanthe Manglesi Flore Pleno,

Celosia japonica. pr. Prife 30 " Clarkia elegans fl. albo pleno. pr. Prife 30 ,, Clianthus Dampieri "deutsche Flagge" pr. 10 Korn 3 Mk. Delphinium candelabrum fl. pl., carminrofa mit roth pr. 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 3/9.

pr. Prife 40 ,,

Delphinium imperiale compactum pyramidale, 10 Gr. 2 Mk, pr. 1 Pr. 30 Hg. imperiale, Fürst Bismarck, duntelroth.
pr. 10 Gr. 1 Mk., pr. 1 Pr. 15 ,, Dianthus Heddewigi nanus fl. pl., Leuchtend fupferscharlach Brillant rosa

2Beiß 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 3/9 Heddewigi diadematus nanus fl. pl. pr. 10 Pr. 5 Mk., pr. 1 Pr. 60 chinensis laciniatus fl. atroviolaceo pl.

10 Br. 5 Mk., pr. 1 Br. 60 .. Erythraea Mühlenbergi. 10 Pr. 2 Mk., pr. 1 Pr. 30 Helianthus cucumerifolius. pr. 10 6r. 1 Mk. 50 Hg. pr. 1 Pr. 20 ,, Humea elegans alba. pr. Pr. 1 M4.

Leptosiphon carmineus. pr. 10 \$r. 5 Mk., pr. 1 \$r. 60 \$%. Mimulus cupreus nanus. pr. 1 Br 30 " Petunia grandiflora superbissima. pr. 1 Br. 40 ,

Phlox Drummondi grandiflora alba.

pr. 100 Sern 80 %.

picta atroviolacea.

pr. 10 Pr. 5 Mk. pr. 1 Pr. 60 %.

rosea albo-oculata. pr. 10 \$\Psi\$r. 5 Mk. pr. 1 \$\Psi\$r. 60 \$\Textit{Off} \quad \text{nana carminea.} pr. 100 Rern 2 Mk. Schneeball pr. 100 Rorn 3 Mk.

Reseda odorata, neueste weißblumige Diamant. pr. 1 Br. 1 Mk. Scabiosa atropurpurea major fl. pl. pr. 10 Gr. 4 Mr. pr. 1 Pr. 20 3/9

nana fl. pl. Tom Thumb. pr. 10 Gr. 4 Mk. pr. 1 Pr. 20 , pr. 10 Gr. 1 Mk. 50 Hg. pr. 1 Pr. 15 Silene Saponaria

Verbena hybrida, schwarzblau mit weißem Auge. pr. 1 Gr. 2 Mk. 50 Fg. pr. 1 Br. 50 Xeranthemum annuum album plenissimum. pr. 10 Pr. 5 Mk. pr. 1 Pr. 60

Alisma Plantago, reizende Bafferpflanze zur Bergierung von Aquarien, Baffins und Gartenteichen. pr. 100 Gr. 3 Mk pr. 10 Gr. - Mk. 40 Hp. pr. 1 Pr. 10 Hg.

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämmtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen. Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)